Stand April 2010

WARSTEINER AUSSENWERBUNG

Das exklusive Baukastensystem



www.warsteiner.de

100427_RZ_WAR_Außenwerbemittelkatalog.indd 1 28.04.2010 13:09:14

WARSTEINER RICHTLINIEN DER AUSSENWERBUNG (AW)

- Klare Trennung von Marken- und Kundenwerbung am Gastronomieobjekt.
- Ausnahme: Bei Wege- und Hinweisschildern kann das Markenlogo in Verbindung mit Gastronomie-/Kundennamen auf einer Fläche stehen.
- Bei Schildern/Platten im oberen Drittel WARSTEINER Rundlogo platzieren.

Schrift zeigt Charakter

WARSTEINER verwendet die „Nimbus Rom No 2T Sem Bd“ und „Times New Roman regular 902“.

WARSTEINER Rundlogo

Das WARSTEINER Rundlogo steht für die Tradition der Marke WARSTEINER und deren Qualität.

100427_RZ_WAR_Außenwerbemittelkatalog.indd 2 28.04.2010 13:09:37

INHALTSVERZEICHNIS

WARSTEINER Trommel-Flachtransparent 4
WARSTEINER Trommel-Ausleger 6
WARSTEINER Flachtransparent konvex 8
WARSTEINER Auslegertransparent konvex 10
WARSTEINER Flachtransparent neutral 12
WARSTEINER Kombination Trommel-Flachtransparent 13
WARSTEINER Schildplatte angestrahlt 14
WARSTEINER Speisekartenkästen 16
WARSTEINER Premium-Aufsteller 18
WARSTEINER Zylinderampel 20
WARSTEINER Einzelbuchstaben 8 mm/19 mm Stärke 22
WARSTEINER Wallout-Banner schwarz oder weiß 24
WARSTEINER Hissflaggen 26
WARSTEINER Schirme rund 28
WARSTEINER Schirme quadratisch 30
WARSTEINER Spruchband 32
WARSTEINER PVC-Spannband 34
WARSTEINER Folien 35
WARSTEINER Gestaltungsvorgaben für Windschutzsysteme 36
WARSTEINER Gestaltungsvorgaben für Markisensysteme 38
WARSTEINER Regeln zum Einsatz von Partner- oder Fremdmarken 40
WARSTEINER Sonderfälle 41
WARSTEINER Außenwerbemittel-Programm 42


100427_RZ_WAR_Außenwerbemittelkatalog.indd 3 28.04.2010 13:09:50



WARSTEINER TROMMEL-FLACHTRANSPARENT

Geprägte Acrylschalen in umlaufendem gold-hochglanzpoliertem Leichtmetall-Spezialprofil mit WARSTEINER Rundlogo – im Emblembereich hochglänzend transparente Goldfläche.

100427_RZ_WAR_Außenwerbemittelkatalog.indd 4 28.04.2010 13:09:54



GRÖSSEN UND DATEN



TROMMEL-FLACHTRANSPARENT
MIT ALUMINIUMGEHÄUSE UND
LANGLEBIGER LED-TECHNIK

Art.-Nr. 7289
WARSTEINER Trommel-Flachtransparent Ø 50

Größe:	Ø 50 cm
Gewicht:	5,4 kg
Komponenten:	
Art.-Nr. 6350	1 Ersatzschale mit Rundlogo Ø 50 cm

Art.-Nr. 7290
WARSTEINER Trommel-Flachtransparent Ø 65

Größe:	Ø 65 cm
Gewicht:	7,4 kg
Komponenten:	
Art.-Nr. 6351	1 Ersatzschale mit Rundlogo Ø 65 cm

Art.-Nr. 7291
WARSTEINER Trommel-Flachtransparent Ø 80

Größe:	Ø 80 cm
Gewicht:	10,4 kg
Komponenten:	
Art.-Nr. 6352	1 Ersatzschale mit Rundlogo Ø 80 cm



TROMMEL-FLACHTRANSPARENT
MIT KUNSTSTOFFGEHÄUSE

Art.-Nr. 7116
WARSTEINER Trommel-Flachtransparent Ø 50

Größe:	Ø 50 cm
Gewicht:	1,7 kg
Komponenten:	
Art.-Nr. 6350	1 Ersatzschale mit Rundlogo Ø 50 cm
Art.-Nr. 39218	1 Kreisringleuchte 32 Watt

Art.-Nr. 7117
WARSTEINER Trommel-Flachtransparent Ø 65

Größe:	Ø 65 cm
Gewicht:	2,2 kg
Komponenten:	
Art.-Nr. 6351	1 Ersatzschale mit Rundlogo Ø 65 cm
Art.-Nr. 39219	1 Kreisringleuchte 40 Watt

100427_RZ_WAR_Außenwerbemittelkatalog.indd 5 28.04.2010 13:10:13



WARSTEINER TROMMEL-AUSLEGER

Geprägte Acrylschalen in umlaufendem gold-hochglanzpoliertem Leichtmetall-Spezialprofil mit WARSTEINER Rundlogo. Im Emblembereich hochglänzend transparente Goldfläche. Mit langlebiger LED-Technik.

100427_RZ_WAR_Außenwerbemittelkatalog.indd 6 28.04.2010 13:10:28



GRÖSSEN UND DATEN

TROMMEL-AUSLEGER
MIT LANGLEBIGER LED-TECHNIK

Art.-Nr. 7292
WARSTEINER Trommel-Ausleger Ø 50

Größe:	Ø 50 cm
Gewicht:	7,4 kg
Komponenten:	
Art.-Nr. 6350	1 Ersatzschale mit Rundlogo Ø 50 cm

Art.-Nr. 7293
WARSTEINER Trommel-Ausleger Ø 65

Größe:	Ø 65 cm
Gewicht:	9,8 kg
Komponenten:	
Art.-Nr. 6351	1 Ersatzschale mit Rundlogo Ø 65 cm

Art.-Nr. 7294
WARSTEINER Trommel-Ausleger Ø 80

Größe:	Ø 80 cm
Gewicht:	13,6 kg
Komponenten:	
Art.-Nr. 6352	1 Ersatzschale mit Rundlogo Ø 80 cm



100427_RZ_WAR_Außenwerbemittelkatalog.indd 7 28.04.2010 13:10:51

WARSTEINER FLACHTRANSPARENT KONVEX

Geprägte Acrylschalen in umlaufendem gold-hochglanz-poliertem Leichtmetall-Spezialprofil-Gehäuse.
Die Ausleuchtung ist den Vorschriften entsprechend in kompensierter Ausführung anschlussfertig installiert.
Transparentschalen an den Außenseiten abgekantet.

GRÖSSEN UND DATEN





Art.-Nr. 7118
WARSTEINER Flachtransparent 80 x 80 konvex

Größe:	80 x 80 x 15 cm
Gewicht:	12 kg
Komponenten:	
Art.-Nr. 7249	1 Ersatzschale konvex 75 x 80 cm

Art.-Nr. 7119
WARSTEINER Flachtransparent 80 x 100 konvex

Größe:	80 x 100 x 15 cm
Gewicht:	15 kg
Komponenten:	
Art.-Nr. 7265	1 Ersatzschale konvex 75 x 100 cm



100427_RZ_WAR_Außenwerbemittelkatalog.indd 8 28.04.2010 13:10:58



100427_RZ_WAR_Außenwerbemittelkatalog.indd 9 28.04.2010 13:11:14



100427_RZ_WAR_Außenwerbemittelkatalog.indd 10 28.04.2010 13:11:28

GRÖSSEN UND DATEN





Art.-Nr. 7120
WARSTEINER Auslegertransparent 80 x 80 konvex

Größe:	80 x 80 x 22,2 cm
Gewicht:	14 kg
Komponenten:	
Art.-Nr. 7249	1 Ersatzschale konvex 75 x 80 cm

Art.-Nr. 7121
WARSTEINER Auslegertransparent 80 x 100 konvex

Größe:	80 x 100 x 22,2 cm
Gewicht:	16 kg
Komponenten:	
Art.-Nr. 7265	1 Ersatzschale konvex 75 x 100 cm

WARSTEINER AUSLEGERTRANSPARENT KONVEX

Geprägte Acrylschalen in umlaufendem gold-hochglanz-poliertem Leichtmetall-Spezialprofil-Gehäuse.
Die Ausleuchtung ist den Vorschriften entsprechend in kompensierter Ausführung anschlussfertig installiert.
Transparentschalen an den Außenseiten abgekantet.

100427_RZ_WAR_Außenwerbemittelkatalog.indd 11 28.04.2010 13:12:18

WARSTEINER FLACHTRANSPARENT NEUTRAL

Geprägte Acrylschalen in umlaufendem gold-hochglanz-poliertem Leichtmetall-Spezialprofil-Gehäuse.
Die Ausleuchtung ist den Vorschriften entsprechend in kompensierter Ausführung anschlussfertig installiert.
Transparentschalen an den Außenseiten abgekantet.

GRÖSSEN UND DATEN



Art.-Nr. 7190
WARSTEINER Flachtransparent neutral

Größe:	200 x 40 x 11,6 cm (B x H x T)
Gewicht:	16 kg
Komponenten:	
Art.-Nr. 7273	1 Ersatzschale neutral 200 x 40 cm



Art.-Nr. 7122
WARSTEINER Flachtransparent neutral

Größe:	250 x 40 x 11,6 cm (B x H x T)
Gewicht:	20 kg
Komponenten:	
Art.-Nr. 7266	1 Ersatzschale neutral 250 x 40 cm



100427_RZ_WAR_Außenwerbemittelkatalog.indd 12 28.04.2010 13:12:23



EXKLUSIVES DESIGN IN KOMBINATION MIT DEM TROMMEL-FLACHTRANSPARENT

100427_RZ_WAR_Außenwerbemittelkatalog.indd 13 28.04.2010 13:12:42



WARSTEINER SCHILDPLATTE ANGESTRAHLT

Wetterfeste, abgekantete Alublech-Platten, pulverbeschichtet, zur individuellen Kundenbeschriftung mittels Folien bzw. Einzelbuchstabenplatzierung. Die Fixierung der Dibondplatte erfolgt auf einer Vierkantunterkonstruktion. Die Montage einer 65er-/50er-Trommel ist den jeweiligen Objektanforderungen anzupassen. Der Bogenstrahler ist mit Gold-Lackierung AUDI V-1836 LY IS.5R Cosmicgelb angelegt. (Lackierung in anderen RAL-Tönen möglich.)

100427_RZ_WAR_Außenwerbemittelkatalog.indd 14 28.04.2010 13:12:47



GRÖSSEN UND DATEN



Anwendungsbeispiel mit 65er-Trommel



Anwendungsbeispiel mit 65er-Trommel

Art.-Nr. 7123
WARSTEINER Schildplatte angestrahlt 200 x 40

Größe:	200 x 40 x 2,5 cm (B x H x T)
Gewicht:	10 kg
Bogenstrahler:	Ø 7,5 cm
Komponenten:	
Art.-Nr. 7267	1 Schildplatte 200 x 40 cm
Art.-Nr. 7268	1 Bogenstrahler

Die Schildplatte und der Bogenstrahler können separat eingesetzt und montiert werden.



100427_RZ_WAR_Außenwerbemittelkatalog.indd 15 28.04.2010 13:13:05



WARSTEINER SPEISEKARTENKÄSTEN

für DIN A4-Formate, Konvexoptik

Grundgehäuse ist metallpulverbeschichtet mit unterleuchtetem WARSTEINER Rundlogo in 4c-Optik; alupulverbeschichtetes Türelement in konvexer Formgebung. Sichtscheibe aus Acrylglas in Aluminiumform verklebt. Magnetleiste im oberen und unteren Bereich mit 8 Rundmagneten zur Fixierung der Speisekarten gehören zum Lieferumfang. Die Ausleuchtung erfolgt mittels Leuchtstoffröhren U5.

100427_RZ_WAR_Außenwerbemittelkatalog.indd 16 28.04.2010 13:13:14



GRÖSSEN UND DATEN

WARSTEINER SPEISEKARTENKASTEN



Art.-Nr. 7124
WARSTEINER Speisekartenkasten 2 x DIN A4


Größe:	59 x 51 x 12 cm (B x H x T)
Gewicht:	5,7 kg
Komponenten:	
Art.-Nr. 7285	1 WARSTEINER Ersatztür 2 x DIN A4
Art.-Nr. 7269	1 Schlüssel & Schloss



Art.-Nr. 7125
WARSTEINER Speisekartenkasten 3 x DIN A4

Größe:	71 x 51 x 12 cm (B x H x T)
Gewicht:	6,6 kg
Komponenten:	
Art.-Nr. 7286	1 WARSTEINER Ersatztür 3 x DIN A4
Art.-Nr. 7269	1 Schlüssel & Schloss

SPEISEKARTENKASTEN NEUTRAL



Art.-Nr. 7126
Speisekartenkasten 2 x DIN A4 neutral

Größe:	59 x 51 x 12 cm (B x H x T)
Gewicht:	5,7 kg
Komponenten:	
Art.-Nr. 7287	1 Ersatztür neutral 2 x DIN A4
Art.-Nr. 7269	1 Schlüssel & Schloss



Art.-Nr. 7127
Speisekartenkasten 3 x DIN A4 neutral

Größe:	71 x 51 x 12 cm (B x H x T)
Gewicht:	6,6 kg
Komponenten:	
Art.-Nr. 7288	1 Ersatztür neutral 3 x DIN A4
Art.-Nr. 7269	1 Schlüssel & Schloss


GRÖSSEN UND DATEN



Art.-Nr. 7128

WARSTEINER Premium Aufsteller

Gesamtmaß:	67 x 126 cm (B x H)
Gewicht:	11,3 kg
Schreibfläche:	60 x 119 cm (B x H)



100427_RZ_WAR_Außenwerbemittelkatalog.indd 18 28.04.2010 13:13:56



WARSTEINER PREMIUM AUFSTELLER

Standrohr rund, Aluminium gold-eloxiert

100427_RZ_WAR_Außenwerbemittelkatalog.indd 19 28.04.2010 13:14:11





WARSTEINER ZYLINDERAMPEL

Aluminium-Konstruktion in sachlich klarer Linienführung. 2-Scheiben-Ampelkopf mit hochglänzend gold-eloxierter Kopf-/Bodenplatte und 2 Zierstäben. Ausleuchtung durch langlebige Sparlampe, vormontierte Elektroanschlüsse.

100427_RZ_WAR_Außenwerbemittelkatalog.indd 20 28.04.2010 13:14:20

GRÖSSEN UND DATEN






Art.-Nr. 5479

WARSTEINER Zylinderampel halbrund

Größe:	22,5 x 31 x 12,5 cm (H x B x T)
Gewicht:	3,5 kg
Komponenten:	
Art.-Nr. 5543	1 Ersatzscheibe Zylinderkopf
Art.-Nr. 5414	1 L-Lampe 23 Watt, kompakt



Art.-Nr. 5480

WARSTEINER Zylinderampel mit Halterungsarm

Größe:	40 x 22 x 28 cm (H x B x T)
Gewicht:	4,5 kg
Komponenten:	
Art.-Nr. 5543	1 Ersatzscheibe Zylinderkopf
Art.-Nr. 5414	1 L-Lampe 23 Watt, kompakt



100427_RZ_WAR_Außenwerbemittelkatalog.indd 21 28.04.2010 13:15:22





EINZELBUCHSTABEN 8 mm/19 mm STÄRKE

In drei Schriftarten erhältlich: Times New Roman (Regular und Bold), Old English Text MT und Tahoma (Normal und Fett). Die Montage erfolgt mittels Distanzhalter (Montageclips) oder auf Trägerschienen. Individuelle Entscheidung erfolgt in Absprache mit dem Gastronomen nach den Vorgaben des zuständigen Bauamtes.

Um einen einheitlichen Qualitäts- und Fertigungsstandard zu gewährleisten, bestellen Sie diesen Artikel bitte über „ST Service GmbH & Co., 32838 Steinheim“.

100427_RZ_WAR_Außenwerbemittelkatalog.indd 22 28.04.2010 13:15:27



* AWAR

Art.-Nr. 7146
Einzelbuchstaben 8 mm stark

Material:	durchgefärbtes Acrylglas glänzend
Farbe:	frei wählbar (siehe Farbtabelle rechts),
Schriftart:	diverse Schriftarten
Versalhöhe:	11 - 100 cm

Art.-Nr. 7147
Einzelbuchstaben 19 mm stark

Material:	durchgefärbtes Acrylglas glänzend
Farbe:	frei wählbar (siehe Farbtabelle rechts),
Schriftart:	diverse Schriftarten
Versalhöhe:	11 - 50 cm

Art.-Nr. 7148
Einzelbuchstaben 19 mm stark

Material:	durchgefärbtes Acrylglas glänzend
Farbe:	Oberfläche in Optik Gold gebürstet
Schriftart:	Times New Roman
Versalhöhe:	11 - 50 cm

Preis auf Anfrage. Lieferung erfolgt mit Bohrschablone und Abstandshaltern zum Aufkleben. Anfrage an: „ST Service GmbH & Co., 32838 Steinheim“.

*** Sonderausführungen:**
Buchstaben in Acrylglas schwarz, frontseitig 1 mm starkes, gebürstetes Alu-Blech kaschiert.



Über ST Service GmbH & Co. - Steinheim können zur Ausleuchtung der Einzelbuchstabenabwicklungen formschöne Wandstrahler geordert werden – individuelle Absprache notwendig!


RAL 9016
RAL 9005
RAL 1013
RAL 1018
RAL 1003
RAL 1028
RAL 2000
RAL 2004
RAL 3018
RAL 3020
RAL 3001
RAL 3003
RAL 3005
RAL 4003
RAL 4005
RAL 4008
RAL 5018
RAL 6032
RAL 6018
RAL 6029
RAL 6005
RAL 5012
RAL 5015
RAL 5017
RAL 5002
RAL 5022
RAL 5011
RAL 7040
RAL 7031
RAL 1019
RAL 3012
RAL 8007
RAL 8004

WARSTEINER WALLOUT-BANNER SCHWARZ ODER WEISS

Die individuellen Beschriftungsvorgaben senden Sie in den Dateiformaten CDR/PSD/JPG oder EPS an „ST-Services, 32839 Steinheim/Westfalen“, um den von der Warsteiner Brauerei definierten Farb- und Qualitätsstandard zu gewährleisten.

GRÖSSEN UND DATEN


Art.-Nr. 7165



Art.-Nr. 7162



Art.-Nr. 7167



100427_RZ_WAR_Außenwerbemittelkatalog.indd 24 28.04.2010 13:16:04

WARSTEINER Wallout-Banner PVC mit Hohlsaum (Material: 600 g/m²), beidseitig 4-farbig bedruckt

Größe:	50 x 200 cm (B x H)

Art.-Nr. 7163

1 Halterungsarm aus Aluminium mit Kunststoffabschluss Rohrdurchmesser 60/18


Länge:	60 cm
Befestigungsplatte:	Ø 12 cm

Für 1 Wallout werden 2 Halterungsarme benötigt.

Ersatz-Wallout-Banner PVC

Art.-Nr. 7164	weiß
Art.-Nr. 7166	schwarz
Art.-Nr. 7168	individual

Ausleger 2er-Set





100427_RZ_WAR_Außenwerbemittelkatalog.indd 25 28.04.2010 13:16:20

WARSTEINER HISSFLAGGEN






Hochglänzende, leicht wehende Hochformatflagge aus extrem reißfestem Polyestermaterial für stilgerechte WARSTEINER Präsentation, waschbar bis 60 Grad in jeder normalen Waschmaschine.

Art.-Nr. 5584 für Eventeinsatz
WARSTEINER Hissflagge „Das einzig Wahre“

Größe:	150 x 350 cm (B x H)
Gewicht:	0,64 kg

100427_RZ_WAR_Außenwerbemittelkatalog.indd 26 28.04.2010 13:16:30





Hochglänzende, leicht wehende Hochformatflagge aus extrem reißfestem Polyestermaterial für stilgerechte WARSTEINER Präsentation, waschbar bis 60 Grad in jeder normalen Waschmaschine.

Art.-Nr. 7169

WARSTEINER Hissflagge weiß mit Logo + Schriftzug

Größe:	100 x 375 cm (B x H)
Gewicht:	0,60 kg

100427_RZ_WAR_Außenwerbemittelkatalog.indd 27 28.04.2010 13:16:49



WARSTEINER SCHIRME MIT VOLANT, RUND


Farbe: Gelb

Durchmesser: 250 cm/300 cm

100427_RZ_WAR_Außenwerbemittelkatalog.indd 28 28.04.2010 13:17:08



GRÖSSEN UND DATEN



Art.-Nr. 6156	**Ø 250 cm**
WARSTEINER Sonnenschirm gelb	
Material:	Aluminium weiß pulverbeschichtet
Gestell:	Mast 2-teilig, Ø 38 mm
Streben:	12 x 18 mm
Öffnung:	per Hand
Gesamthöhe:	248 cm
Gesamt Ø:	250 cm
Durchgangshöhe:	178 cm
Bespannung:	100 % Polyester ca. 180 g/m²
Wassersäule:	300 mm imprägniert
Lichtechtheit:	5–6
Mit Volant:	200 mm Höhe, angenäht

Art.-Nr. 87116	**Kunststoffschirmständer für Ø 250 cm Schirme**
Schirmständer aus Kunststoff mit Handgriff, füllbar mit Wasser ca. 24 kg bzw. mit Sand ca. 30 kg	
Rohr:	Ø 18–38 mm
Fuß:	480 x 480 mm

Art.-Nr. 4934	**Ø 300 cm**
WARSTEINER Sonnenschirm gelb	
Art.-Nr. 4940	Ersatzbespannung Ø 300 cm
Art.-Nr. 4546	Schutzhülle 300 cm
Material:	Aluminium weiß pulverbeschichtet
Gestell:	Mittelrohr Ø 50 mm, Wandstärke 1,5 mm
Streben:	Vierkantrohr 20 x 20 mm, Wandstärke 1,2 mm
Öffnung:	Seilzug mit Sicherheitsstift im Top
Gesamthöhe:	265 cm (3 m) / 280 cm (4 m)
Gesamt Ø:	300 cm
Durchgangshöhe:	190 cm (3m) / 206 cm (4m)
Bespannung:	100 % Polyester, 190 g/m²
Wassersäule:	300 mm imprägniert
Lichtechtheit:	6–8
Mit Volant:	29 cm hoch, eingefasst, angenäht, Befestigung Klettband
Zubehör:	Schutzhülle weiß, aus reißfestem Bändchengewebe

Art.-Nr. 4953	**Plattenschirmständer für Ø 300 cm Schirme**
zerlegbarer Schirmständer, galvanisiert, pulverbeschichtet, mit Verlängerungsstreben einstellbar für 2 Plattengrößen: 40 x 40 cm und 50 x 50 cm	

Art.-Nr. 4118	**Bodenhülse für Ø 300 cm Schirme**
Bodenhülse aus Aluminium 2-teilig	
Farbe:	Silber
Aufnahmerohr für Schirmstöcke Ø 25–55 mm	

100427_RZ_WAR_Außenwerbemittelkatalog.indd 29 28.04.2010 13:17:28



WARSTEINER SCHIRME OHNE VOLANT, RUND

Trend-Version: Schwarz


Klassik-Version: Weiß

Durchmesser: 400 cm

100427_RZ_WAR_Außenwerbemittelkatalog.indd 30 28.04.2010 13:17:37



GRÖSSEN UND DATEN



WARSTEINER Groß-Sonnenschirm, rund

Art.-Nr. 6476	**Trend-Version Schwarz**
Art.-Nr. 6478	**Klassik-Version Weiß**

Größe:	Ø 400 cm
Komponenten:	
Art.-Nr. 6161	Schutzhülle
Art.-Nr. 6477	Ersatzbespannung Schwarz
Art.-Nr. 6476	Ersatzbespannung Weiß

Art.-Nr. 4953 **Plattenschirmständer für 400 cm Schirme**

zerlegbarer Schirmständer, galvanisiert, pulverbeschichtet, mit Verlängerungsstreben einstellbar für 2 Plattengrößen: 40 x 40 cm und 50 x 50 cm

Art.-Nr. 4118 **Bodenhülse für 400 cm Schirme**

Bodenhülse aus Aluminium 2-teilig
Farbe: Silber
Aufnahmerohr für Schirmstöcke Ø 25–55 mm

Allgemeine Spezifikation

Gestell:

Streben:	Vierkantrohr 20 x 20 mm, Wandstärke 1,2 mm
Mast:	Mittelrohr Ø 50 mm, Wandstärke 1,5 mm
Gesamthöhe:	280 cm
Gesamt Ø:	400 cm
Durchgangshöhe:	206 cm
Material:	Aluminium weiß pulverbeschichtet
Öffnung:	Seilzug mit Sicherheitsstift im Top
Farben:	**Trend-Version** Gestell Silber RAL 9006 **Klassik-Version** Gestell Weiß pulverbeschichtet, RAL 9010, ca. 80 My

Bespannung:


Material:	100 % Polyestergewebe
Gewicht:	ca. 190 g/m²
Wassersäule:	300 mm imprägniert
Lichtechtheit:	6–8

100427_RZ_WAR_Außenwerbemittelkatalog.indd 31 28.04.2010 13:21:17



Trend-Version
mit silbernem Gestell






Klassik-Version
mit weißem Gestell

Ansicht
von unten

Je nach Gastronomieobjekt stehen
zwei Farben zur Auswahl.

GRÖSSEN UND DATEN



WARSTEINER Groß-Sonnenschirm	
Art.-Nr. 6480	**Trend-Version Schwarz**
Art.-Nr. 6482	**Klassik-Version Weiß**
Komponenten:	
Art.-Nr. 4130	Schutzhülle
Größe:	400 x 400 cm
Art.-Nr. 6481	Ersatzbespannung Schwarz
Art.-Nr. 6483	Ersatzbespannung Weiß
Größe:	450 x 450 cm
Art.-Nr. 6484	Ersatzbespannung Schwarz
Art.-Nr. 6485	Ersatzbespannung Weiß
Größe:	500 x 500 cm
Art.-Nr. 6486	Ersatzbespannung Schwarz
Art.-Nr. 6487	Ersatzbespannung Weiß

Art.-Nr. 4117	**Ständer für Großschirme**
Rahmenständer	
Material:	Stahl feuerverzinkt
Adapter:	Ø 80 mm für Betonplatten 50 x 50 x 8 cm (B x H x T) (Lieferung ohne Betonplatten)
Gewicht:	ohne Platten ca. 17 kg mit Platten ca. 197 kg

Art.-Nr. 4116	**Bodenhülse für Großschirme, 2-teilig**
Material:	Stahl feuerverzinkt

Allgemeine Spezifikation

Gestell:	
Streben:	aus Aluminium-Rechteckprofil 30 x 20 x 2 mm (B x H x T)
Mast:	aus Aluminium-Rundrohrprofil Ø 80 x 3 mm
Teleskopmast:	30 x 30 x 3 mm (B x H x T)
Höhe:	im geschlossenen Zustand ca. 400 cm
Sicherheit:	geprüfte Windsicherheit bis 80 km/h, Windstärke 9
Material:	Verbindungselement und Schirmkränze aus Aluminium
Verarbeitung:	Einzelaufhängung der Streben an den Schirmkränzen, dadurch kann jedes Einzelteil problemlos ausgewechselt werden, alle Verbindungselemente sind geschraubt, alle Materialien nicht rostend
Farben:	**Trend-Version** Gestell Silber RAL 9006 **Klassik-Version** Gestell Weiß pulverbeschichtet, RAL 9010, ca. 80 My
Mechanik:	doppelter Spannmechanismus, im Mast liegende Zugstangen

Bespannung:	
Material:	100 % Polyestergewebe
Gewicht:	ca. 200 g/m²
Beschichtung:	oberseitig acrylatbeschichtet (Fluor-Carbon), Teflon-Finish, UV-beständig, mikroben- und wasserdruckbeständig
Wassersäule:	über 600 mm
Lichtechtheit:	6–8
Verarbeitung:	8 Befestigungsbänder mit Haken aus Edelstahl am Top, 8 Befestigungsbänder mit Ösen und Scheiben aus Messing an den Ecken, Bespannung mit nicht rostenden Gewindeschrauben an den Strebenenden befestigt, auswechselbar

100427_RZ_WAR_Außenwerbemittelkatalog.indd 32 28.04.2010 13:21:28



WARSTEINER SCHIRME QUADRATISCH

Passend zum Gastronomie-Objekt kann zwischen zwei Farben (Bespannung: weiß oder schwarz) gewählt werden, Bespannung: Vier Einzelsegmente mit 5-Faden-Safety vernäht. Mechanik Mast: Innenliegendes, wartungsfreies Getriebe mit Hutspindel, Öffnen und Schließen des Schirms mittels Handkurbel. Lieferung inklusive Schutzhülle aus Bändchengewebe.

100427_RZ_WAR_Außenwerbemittelkatalog.indd 33 28.04.2010 13:21:47

Herzlich Willkommen

auf dem Soester Stadtfest!

WARSTEINER Spruchband

Verarbeitung: Einfache Stofflage, rundum Besatzband hinterlegt, an den Ecken als Schlaufe zum Spannen, jedes Spruchband in stabilem Papier-Faltbeutel.

100427_RZ_WAR_Außenwerbemittelkatalog.indd 34 28.04.2010 13:22:00

GRÖSSEN UND DATEN



Art.-Nr. 5590
WARSTEINER Spruchband gelb

Größe:	500 x 75 cm (B x H)
Beschriftungs-fläche:	290 x 50 cm
Gewicht:	0,5 kg
Material:	Dekoplus 115 g/m²



Art.-Nr. 7185
WARSTEINER Spruchband weiß

Größe:	500 x 75 cm (B x H)
Beschriftungs-fläche:	290 x 50 cm
Gewicht:	0,5 kg
Material:	Dekoplus 115 g/m²

100427_RZ_WAR_Außenwerbemittelkatalog.indd 35 28.04.2010 13:22:15

WARSTEINER PVC-SPANNBAND



GRÖSSEN UND DATEN

Art.-Nr. 5666
WARSTEINER PVC-Spannband

Größe:	600 x 100 cm (B x H)
Gewicht:	3,6 kg
Material:	Vinyl 450 g/m²

Verarbeitung:
Wetterbeständig, umlaufend gesäumt und alle 50 cm geöst. Andere Größen und Ausführungen auf Anfrage.

WARSTEINER®

100427_RZ_WAR_Außenwerbemittelkatalog.indd 36 28.04.2010 13:22:25



WARSTEINER FOLIEN

Einsatz für deckende, undurchlässige und transluzente, lichtdurchlässige Flächen.

GRÖSSEN UND DATEN

Folien von 100 bis 910 mm
für deckenden Einsatz

Art.-Nr. 7235	Ø 100 mm
Art.-Nr. 7236	Ø 130 mm
Art.-Nr. 7237	Ø 170 mm
Art.-Nr. 7238	Ø 200 mm
Art.-Nr. 7239	Ø 225 mm
Art.-Nr. 7240	Ø 260 mm
Art.-Nr. 7241	Ø 325 mm
Art.-Nr. 7242	Ø 390 mm
Art.-Nr. 7243	Ø 455 mm
Art.-Nr. 7244	Ø 555 mm
Art.-Nr. 7245	Ø 625 mm
Art.-Nr. 7246	Ø 740 mm
Art.-Nr. 7247	Ø 830 mm
Art.-Nr. 7248	Ø 910 mm

Folien von 100 bis 910 mm
für transluzenten Einsatz

Art.-Nr. 7303	Ø 100 mm
Art.-Nr. 7304	Ø 130 mm
Art.-Nr. 7305	Ø 170 mm
Art.-Nr. 7306	Ø 200 mm
Art.-Nr. 7307	Ø 225 mm
Art.-Nr. 7308	Ø 260 mm
Art.-Nr. 7309	Ø 325 mm
Art.-Nr. 7310	Ø 390 mm
Art.-Nr. 7311	Ø 455 mm
Art.-Nr. 7312	Ø 555 mm
Art.-Nr. 7313	Ø 625 mm
Art.-Nr. 7314	Ø 740 mm
Art.-Nr. 7315	Ø 830 mm
Art.-Nr. 7316	Ø 910 mm

100427_RZ_WAR_Außenwerbemittelkatalog.indd 37 28.04.2010 13:22:41



GESTALTUNGSVORGABEN FÜR WINDSCHUTZSYSTEME

Anwendungsbeispiele des WARSTEINER Markenauftritts mit Vorgaben zum CI-gerechten Einsatz auf Windschutzwänden für Biergärten und Restaurant-Terrassen, Raucher-Lounges usw., als Folie oder in geätzter Ausführung.

100427_RZ_WAR_Außenwerbemittelkatalog.indd 38 28.04.2010 13:23:10



GRÖSSEN UND DATEN

Rundlogo/Folien

Version 1: 4c Logo

Rundlogo/Folien

Version 3: 4c Logo + Schriftzug

Rundlogo/Folien

Version 2: 1c Ätzfolie Logo

Rundlogo/Folien

Version 4: 1c Ätzfolie Logo + Schriftzug



100427_RZ_WAR_Außenwerbemittelkatalog.indd 39 28.04.2010 13:23:30

GESTALTUNGSVORGABEN FÜR MARKISENSYSTEME

Anwendungsbeispiele des WARSTEINER Markenauftritts mit Vorgaben zum CI-gerechten Einsatz auf Markisenvolants, Korbmarkisen etc. für Biergärten- und Terrassenüberdachungen.

Einsatz des WARSTEINER Vektorlogos auf Siebdruck- oder Plotterbasis, allein oder in Verbindung mit dem WARSTEINER Schriftzug. Die Vektordateien können von der Warsteiner Bilddatenbank – www.warsteiner-db.de – nach Passwortzuteilung heruntergeladen werden!

Kein Artikel des WARSTEINER AW-Bestellsystems.

Anwendungsbeispiele



Markisensystem Ansicht von unten





Markisensystem Ansicht von unten



100427_RZ_WAR_Außenwerbemittelkatalog.indd 40 28.04.2010 13:23:40



GESTALTUNGSVORGABEN FÜR MARKISENSYSTEME

(Vorgabe zum CI-gerechten Einsatz)

100427_RZ_WAR_Außenwerbemittelkatalog.indd 41 28.04.2010 13:23:58



REGELN ZUM EINSATZ VON PARTNER- ODER FREMDMARKEN

Einsatz von WARSTEINER in Kombination mit Partnermarken bei Gastronomie-Objekten:

- Marken- und Kundenwerbung getrennt.
- WARSTEINER Rundlogo wird immer links platziert; darauf folgend der Name des Gastronomie-Objekts; Logos von Partner- oder Fremdmarke stehen rechts daneben.
- WARSTEINER Rundlogo und Partner- bzw. Fremdmarken-Logo/s sind immer im gleichen Größenverhältnis dargestellt.

100427_RZ_WAR_Außenwerbemittelkatalog.indd 42 28.04.2010 13:24:09

SONDERFÄLLE FÜR EINBINDUNG VON PARTNERMARKEN

Bei der Kombinationswerbung WARSTEINER und Partnermarken steht das WARSTEINER Rundlogo immer links und darauf folgend das/die Partnermarken-Logo/s.



Ausnahme:

Kombiwerbung Marke und Kunde muss individuell abgestimmt werden. Die finale Entscheidung trifft der Gebietsleiter in Absprache mit dem zuständigen Verkaufsdirektor. (MC – Herr Rossdeutscher)



Größe: Verhältnis Goldstreifen zur schwarzen Linie: 10 : 1 : 1

Material: Gold hochglänzend (3M-Mirror-Goldfolie, Produkt.-Nr. 7755-431) und schwarze Hochleistungsfolie.

Einsatz: Goldband NUR auf Einzelanfertigungen / Sonderanfertigungen – Partner/Fremdbrauereien einsetzen. Auf dem WARSTEINER Exklusiv-Baukastensystem grundsätzlich kein Goldband platzieren.

SONDERFÄLLE FÜR HINWEISSCHILDER/ PARTNERMARKEN











100427_RZ_WAR_Außenwerbemittelkatalog.indd 43 28.04.2010 13:24:24

DAS EXKLUSIVE WARSTEINER AUSSENWERBEMITTEL-PROGRAMM

Bevor ein Kundenbesuch stattfindet, fordern Sie grundsätzlich einen Kostenrahmen von dem verantwortlichen Außendienstmitarbeiter an, in welcher Preisstellung sich die AW-Anlage bewegen darf.

Die genaue Kosten-Analyse kann der AD nach Durchsicht aller Parameter wie HL-Umsatz, Standort, Zielgruppe, Image-Objekt etc. erstellen und Ihnen zukommen lassen.

Sonderanfertigungen bei Neuanlagen sind möglichst gering zu halten und im Vorfeld mit dem AD genau abzusprechen.

Bauliche Gegebenheiten erfordern in den seltensten Fällen eine Sonderanfertigung. Bei Umbeschriftungen sind nach Möglichkeit die vorhandenen Werbeträger zu nutzen und entsprechend wieder aufzubereiten.

Ausnahmen: In Altstadt- und denkmalgeschützen Bereichen werden von den Bauämtern in der Regel exakte Vorgaben gestellt, die eine Sonderanfertigung erfordern.

Bei der Gastrogruppe „Kiosk- und Imbiss-Stände“ sollte aus Kosten- und Imagegründen möglichst keine WARSTEINER AW-Anlage montiert oder mit neuer WARSTEINER AW ergänzt werden. Die finale Entscheidung trifft der Gebietsleiter in Absprache mit dem zuständigen Verkaufsdirektor.



Bei Unklarheiten zu Gestaltungsfragen:

Werner Rossdeutscher
Telefon +49 (0) 52 21/96 52 73
E-Mail werner.rossdeutscher@herforder.de

Wir beraten Sie gern.

Bitte beachten Sie die WARSTEINER Bilddatenbank - www.warsteiner-db.de:
Bitte Login beantragen - Passwort anfordern - Daten downloaden.

Bei Fragen zur Anmeldung wenden Sie sich bitte an:
st.giesa@teamwork-medien.de oder Telefon +49 (0) 201/59 23 16

AD = Außendienst
AW = Außenwerbemittel

100427_RZ_WAR_Außenwerbemittelkatalog.indd 44 28.04.2010 13:24:32