Stand März 2013

WARSTEINER AUSSENWERBUNG

Das exklusive Baukastensystem



WARSTEINER

www.warsteiner.de

WARSTEINER RICHTLINIEN DER AUSSENWERBUNG (AW)

- Klare Trennung von Marken- und Kundenwerbung am Gastronomieobjekt.
- Ausnahme: Bei Wege- und Hinweisschildern kann das Markenlogo in Verbindung mit Gastronomie-/Kundennamen auf einer Fläche stehen.
- Bei Schildern/Platten im oberen Drittel WARSTEINER Rundlogo platzieren.

Schrift zeigt Charakter

WARSTEINER verwendet die „Nimbus Rom No 2T Sem Bd“ und „Times New Roman regular 902“.

WARSTEINER Rundlogo

Das WARSTEINER Rundlogo steht für die Tradition der Marke WARSTEINER und deren Qualität.

INHALTSVERZEICHNIS

WARSTEINER Trommel-Flachtransparent 4
WARSTEINER Trommel-Ausleger 6
WARSTEINER Trend Display 8
WARSTEINER Flachtransparent konvex 10
WARSTEINER Auslegertransparent konvex 12
WARSTEINER Flachtransparent neutral 14
WARSTEINER Kombination Trommel-Flachtransparent 15
WARSTEINER Schildplatte angestrahlt 16
WARSTEINER Speisekartenkästen 18
WARSTEINER Premium-Aufsteller 20
WARSTEINER Zylinderampel 22
WARSTEINER Einzelbuchstaben 8 mm/19 mm Stärke 24
WARSTEINER Wallout-Banner schwarz oder weiß 26
WARSTEINER Hissflaggen 28
WARSTEINER Schirme quadratisch 29
WARSTEINER Schirme rund 34
WARSTEINER Spruchband 36
WARSTEINER PVC-Spannband 38
WARSTEINER Folien 39
WARSTEINER Gestaltungsvorgaben für Windschutzsysteme 40
WARSTEINER Gestaltungsvorgaben für Markisensysteme 42
WARSTEINER Regeln zum Einsatz von Partner- oder Fremdmarken 44
WARSTEINER Sonderfälle 45
WARSTEINER Außenwerbemittel-Programm 46



WARSTEINER TROMMEL-FLACHTRANSPARENT

Geprägte Acrylschalen in umlaufendem gold-hochglanzpoliertem Leichtmetall-Spezialprofil mit WARSTEINER Rundlogo – im Emblembereich hochglänzend transparente Goldfläche.



GRÖSSEN UND DATEN



TROMMEL-FLACHTRANSPARENT
MIT ALUMINIUMGEHÄUSE UND
LANGLEBIGER LED-TECHNIK

Art.-Nr. 7289
WARSTEINER Trommel-Flachtransparent Ø 50

Größe:	Ø 50 cm
Gewicht:	5,4 kg
Komponenten:	
Art.-Nr. 6350	1 Ersatzschale mit Rundlogo Ø 50 cm

Art.-Nr. 7290
WARSTEINER Trommel-Flachtransparent Ø 65

Größe:	Ø 65 cm
Gewicht:	7,4 kg
Komponenten:	
Art.-Nr. 6351	1 Ersatzschale mit Rundlogo Ø 65 cm

Art.-Nr. 7291
WARSTEINER Trommel-Flachtransparent Ø 80

Größe:	Ø 80 cm
Gewicht:	10,4 kg
Komponenten:	
Art.-Nr. 6352	1 Ersatzschale mit Rundlogo Ø 80 cm



TROMMEL-FLACHTRANSPARENT
MIT KUNSTSTOFFGEHÄUSE

Art.-Nr. 7116
WARSTEINER Trommel-Flachtransparent Ø 50

Größe:	Ø 50 cm
Gewicht:	1,7 kg
Komponenten:	
Art.-Nr. 6350	1 Ersatzschale mit Rundlogo Ø 50 cm
Art.-Nr. 39218	1 Kreisringleuchte 32 Watt

Art.-Nr. 7117
WARSTEINER Trommel-Flachtransparent Ø 65

Größe:	Ø 65 cm
Gewicht:	2,2 kg
Komponenten:	
Art.-Nr. 6351	1 Ersatzschale mit Rundlogo Ø 65 cm
Art.-Nr. 39219	1 Kreisringleuchte 40 Watt



WARSTEINER TROMMEL-AUSLEGER

Geprägte Acrylschalen in umlaufendem gold-hochglanzpoliertem Leichtmetall-Spezialprofil mit WARSTEINER Rundlogo. Im Emblembereich hochglänzend transparente Goldfläche. Mit langlebiger LED-Technik.



TROMMEL-AUSLEGER
MIT LANGLEBIGER LED-TECHNIK

Art.-Nr. 7292
WARSTEINER Trommel-Ausleger Ø 50

Größe:	Ø 50 cm
Gewicht:	7,4 kg
Komponenten:	
Art.-Nr. 6350	1 Ersatzschale mit Rundlogo Ø 50 cm

Art.-Nr. 7293
WARSTEINER Trommel-Ausleger Ø 65

Größe:	Ø 65 cm
Gewicht:	9,8 kg
Komponenten:	
Art.-Nr. 6351	1 Ersatzschale mit Rundlogo Ø 65 cm

Art.-Nr. 7294
WARSTEINER Trommel-Ausleger Ø 80

Größe:	Ø 80 cm
Gewicht:	13,6 kg
Komponenten:	
Art.-Nr. 6352	1 Ersatzschale mit Rundlogo Ø 80 cm



WARSTEINER TREND DISPLAY UNBELEUCHTET

WARSTEINER Display für Wandmontage: WARSTEINER Logo flächig, Druck auf Acrylglas (UV beständig) in 2c (schwarz und Sonderfarbe gold), Konturschnitt rund, vier Edelstahlbefestigungen für Wandmontage, ideal für In- und Outdoor-Einsatz.

Art.-Nr. 7334
WARSTEINER Trend Display unbeleuchtet

Größe:	Ø 550 mm
Gewicht:	3,8 kg



WARSTEINER LED TREND DISPLAY BELEUCHTET

WARSTEINER LED Display für Wandmontage: WARSTEINER Logo flächig ausgeleuchtet, Direktdruck auf Acrylglas (UV beständig) in 2c (schwarz und Sonderfarbe gold), Konturschnitt rund, vier Edelstahlbefestigungen für Wandmontage, 700 Lumen, LED warm weiß, ideal für In- und Outdoor-Einsatz.

Art.-Nr. 7335
WARSTEINER Trend LED Display beleuchtet

Größe:	Ø 550 mm
Gewicht:	4,0 kg







WARSTEINER LED TREND DISPLAY
BELEUCHTET

WARSTEINER FLACHTRANSPARENT KONVEX

Geprägte Acrylschalen in umlaufendem gold-hochglanz-poliertem Leichtmetall-Spezialprofil-Gehäuse.
Die Ausleuchtung ist den Vorschriften entsprechend in kompensierter Ausführung anschlussfertig installiert. Transparentschalen an den Außenseiten abgekantet.

GRÖSSEN UND DATEN

RESTAURANT
FEHRENBACH

RESTAURANT
FEHRENBACH

Art.-Nr. 7118
WARSTEINER Flachtransparent 80 x 80 konvex

Größe:	80 x 80 x 15 cm
Gewicht:	12 kg
Komponenten:	
Art.-Nr. 7249	1 Ersatzschale konvex 75 x 80 cm

Art.-Nr. 7119
WARSTEINER Flachtransparent 80 x 100 konvex
Ausführung mit Logo und Trennlinie in Gold

Größe:	80 x 100 x 15 cm
Gewicht:	15 kg
Komponenten:	
Art.-Nr. 7265	1 Ersatzschale konvex 75 x 100 cm




RESTAURANT
FEHRENBACH
RESTAURANT
FEHRENBACH


RESTAURANT
FEHRENBACH
RESTAURANT
FEHRENBACH



Art.-Nr. 7120
WARSTEINER Auslegertransparent 80 x 80 konvex

Größe:	80 x 80 x 22,2 cm
Gewicht:	14 kg
Komponenten:	
Art.-Nr. 7249	1 Ersatzschale konvex 75 x 80 cm

Art.-Nr. 7121
WARSTEINER Auslegertransparent 80 x 100 konvex
Ausführung mit Logo und Trennlinie in Gold

Größe:	80 x 100 x 22,2 cm
Gewicht:	16 kg
Komponenten:	
Art.-Nr. 7265	1 Ersatzschale konvex 75 x 100 cm

WARSTEINER AUSLEGERTRANSPARENT KONVEX

Geprägte Acrylschalen in umlaufendem gold-hochglanz-poliertem Leichtmetall-Spezialprofil-Gehäuse.
Die Ausleuchtung ist den Vorschriften entsprechend in kompensierter Ausführung anschlussfertig installiert. Transparentschalen an den Außenseiten abgekantet.

WARSTEINER FLACHTRANSPARENT NEUTRAL

Geprägte Acrylschalen in umlaufendem gold-hochglanz-poliertem Leichtmetall-Spezialprofil-Gehäuse.
Die Ausleuchtung ist den Vorschriften entsprechend in kompensierter Ausführung anschlussfertig installiert. Transparentschalen an den Außenseiten abgekantet.

GRÖSSEN UND DATEN



Art.-Nr. 7190
WARSTEINER Flachtransparent neutral

Größe:	200 x 40 x 11,6 cm (B x H x T)
Gewicht:	16 kg
Komponenten:	
Art.-Nr. 7273	1 Ersatzschale neutral 200 x 40 cm



Art.-Nr. 7122
WARSTEINER Flachtransparent neutral

Größe:	250 x 40 x 11,6 cm (B x H x T)
Gewicht:	20 kg
Komponenten:	
Art.-Nr. 7266	1 Ersatzschale neutral 250 x 40 cm



EXKLUSIVES DESIGN IN KOMBINATION MIT
DEM TROMMEL-FLACHTRANSPARENT



WARSTEINER SCHILDPLATTE ANGESTRAHLT

Wetterfeste, abgekantete Alublech-Platten, pulverbeschichtet, zur individuellen Kundenbeschriftung mittels Folien bzw. Einzelbuchstabenplatzierung. Die Fixierung der Dibondplatte erfolgt auf einer Vierkantunterkonstruktion. Die Montage einer 65er-/50er-Trommel ist den jeweiligen Objektanforderungen anzupassen. Der Bogenstrahler ist mit Gold-Lackierung AUDI V-1836 LY IS.5R Cosmicgelb angelegt. (Lackierung in anderen RAL-Tönen möglich.)





Anwendungsbeispiel mit 65er-Trommel



Anwendungsbeispiel mit 65er-Trommel



Art.-Nr. 7123
WARSTEINER Schildplatte angestrahlt 200 x 40

Größe:	200 x 40 x 2,5 cm (B x H x T)
Gewicht:	10 kg
Bogenstrahler:	Ø 7,5 cm
Komponenten:	
Art.-Nr. 7267	1 Schildplatte 200 x 40 cm
Art.-Nr. 7268	1 Bogenstrahler

Die Schildplatte und der Bogenstrahler können separat eingesetzt und montiert werden.





WARSTEINER SPEISEKARTENKÄSTEN

für DIN A4-Formate, Konvexoptik, schwarze und weiße Ausführung

Alupulverbeschichtetes Türelement in konvexer Formgebung. Sichtscheibe aus Acrylglas in Aluminiumform verklebt. Magnetleiste im oberen und unteren Bereich mit 8 Rundmagneten zur Fixierung der Speisekarten gehören zum Lieferumfang. Die Ausleuchtung erfolgt mittels Leuchtstoffröhren U5.



GRÖSSEN UND DATEN

WARSTEINER SPEISEKARTENKASTEN





Art.-Nr. Weiß 7320 **Art.-Nr. Schwarz 7319**

WARSTEINER Speisekartenkasten 2 x DIN A4

Größe:	59 x 51 x 12 cm (B x H x T)
Gewicht:	5,7 kg
Komponenten:	
Art.-Nr. 7285	1 WARSTEINER Ersatztür 2 x DIN A4
Art.-Nr. 7269	1 Schlüssel & Schloss






Art.-Nr. Weiß 7318 **Art.Nr. Schwarz 7317**

WARSTEINER Speisekartenkasten 3 x DIN A4

Größe:	71 x 51 x 12 cm (B x H x T)
Gewicht:	6,6 kg
Komponenten:	
Art.-Nr. 7286	1 WARSTEINER Ersatztür 3 x DIN A4
Art.-Nr. 7269	1 Schlüssel & Schloss


SPEISEKARTENKASTEN NEUTRAL



Art.-Nr. 7126

Speisekartenkasten 2 x DIN A4 neutral

Größe:	59 x 51 x 12 cm (B x H x T)
Gewicht:	5,7 kg
Komponenten:	
Art.-Nr. 7287	1 Ersatztür neutral 2 x DIN A4
Art.-Nr. 7269	1 Schlüssel & Schloss



Art.-Nr. 7127

Speisekartenkasten 3 x DIN A4 neutral

Größe:	71 x 51 x 12 cm (B x H x T)
Gewicht:	6,6 kg
Komponenten:	
Art.-Nr. 7288	1 Ersatztür neutral 3 x DIN A4
Art.-Nr. 7269	1 Schlüssel & Schloss

GRÖSSEN UND DATEN



Art.-Nr. 7128

WARSTEINER Premium Aufsteller

Gesamtmaß:	67 x 126 cm (B x H)
Gewicht:	11,3 kg
Schreibfläche:	60 x 119 cm (B x H)






WARSTEINER PREMIUM AUFSTELLER


Standrohr rund, Aluminium gold-eloxiert



WARSTEINER ZYLINDERAMPEL


Aluminium-Konstruktion in sachlich klarer Linienführung. 2-Scheiben-Ampelkopf mit hochglänzend gold-eloxierter Kopf-/Bodenplatte und 2 Zierstäben. Ausleuchtung durch langlebige Sparlampe, vormontierte Elektroanschlüsse.





Art.-Nr. 5479
WARSTEINER Zylinderampel halbrund

Größe:	22,5 x 31 x 12,5 cm (H x B x T)
Gewicht:	3,5 kg
Komponenten:	
Art.-Nr. 5543	1 Ersatzscheibe Zylinderkopf
Art.-Nr. 5414	1 L-Lampe 23 Watt, kompakt



Art.-Nr. 5480
WARSTEINER Zylinderampel mit Halterungsarm

Größe:	40 x 22 x 28 cm (H x B x T)
Gewicht:	4,5 kg
Komponenten:	
Art.-Nr. 5543	1 Ersatzscheibe Zylinderkopf
Art.-Nr. 5414	1 L-Lampe 23 Watt, kompakt







EINZELBUCHSTABEN 8 mm/19 mm STÄRKE

In drei Schriftarten erhältlich: Times New Roman (Regular und Bold), Old English Text MT und Tahoma (Normal und Fett). Die Montage erfolgt mittels Distanzhalter (Montageclips) oder auf Trägerschienen. Individuelle Entscheidung erfolgt in Absprache mit dem Gastronomen nach den Vorgaben des zuständigen Bauamtes.

Um einen einheitlichen Qualitäts- und Fertigungsstandard zu gewährleisten, bestellen Sie diesen Artikel bitte über „ST Service GmbH & Co., 32838 Steinheim“.



AWAK*

Art.-Nr. 7146
Einzelbuchstaben 8 mm stark

Material:	durchgefärbtes Acrylglas glänzend
Farbe:	frei wählbar (siehe Farbtabelle rechts),
Schriftart:	diverse Schriftarten
Versalhöhe:	11 - 100 cm

Art.-Nr. 7147
Einzelbuchstaben 19 mm stark

Material:	durchgefärbtes Acrylglas glänzend
Farbe:	frei wählbar (siehe Farbtabelle rechts),
Schriftart:	diverse Schriftarten
Versalhöhe:	11 - 50 cm

Art.-Nr. 7148
Einzelbuchstaben 19 mm stark

Material:	durchgefärbtes Acrylglas glänzend
Farbe:	Oberfläche in Optik Gold gebürstet
Schriftart:	Times New Roman
Versalhöhe:	11 - 50 cm

Preis auf Anfrage. Lieferung erfolgt mit Bohrschablone und Abstandshaltern zum Aufkleben. Anfrage an: „ST Service GmbH & Co., 32838 Steinheim“.

*** Sonderausführungen:**
Buchstaben in Acrylglas schwarz, frontseitig 1 mm starkes, gebürstetes Alu-Blech kaschiert.



Über ST Service GmbH & Co. - Steinheim können zur Ausleuchtung der Einzelbuchstabenabwicklungen formschöne Wandstrahler geordert werden – individuelle Absprache notwendig!

RAL 9016
RAL 9005
RAL 1013
RAL 1018
RAL 1003
RAL 1028
RAL 2000
RAL 2004
RAL 3018
RAL 3020
RAL 3001
RAL 3003
RAL 3005
RAL 4003
RAL 4005
RAL 4008
RAL 5018
RAL 6032
RAL 6018
RAL 6029
RAL 6005
RAL 5012
RAL 5015
RAL 5017
RAL 5002
RAL 5022
RAL 5011
RAL 7040
RAL 7031
RAL 1019
RAL 3012
RAL 8007
RAL 8004

WARSTEINER WALLOUT-BANNER SCHWARZ ODER WEISS

Die individuellen Beschriftungsvorgaben senden Sie in den Dateiformaten CDR/PSD/JPG oder EPS an „ST-Services, 32839 Steinheim/Westfalen“, um den von der Warsteiner Brauerei definierten Farb- und Qualitätsstandard zu gewährleisten.


Art.-Nr. 7165



Art.-Nr. 7162



Art.-Nr. 7167



WARSTEINER Wallout-Banner PVC mit Hohlsaum (Material: 600 g/m²), beidseitig 4-farbig bedruckt

Größe:	50 x 200 cm (B x H)

Art.-Nr. 7163

1 Halterungsarm aus Aluminium mit Kunststoffabschluss Rohrdurchmesser 60/18


Länge:	60 cm
Befestigungsplatte:	Ø 12 cm

Für 1 Wallout werden 2 Halterungsarme benötigt.

Ersatz-Wallout-Banner PVC

Art.-Nr. 7164	weiß
Art.-Nr. 7166	schwarz
Art.-Nr. 7168	individual

Ausleger 2er-Set







WARSTEINER HISSFLAGGEN





Hochglänzende, leicht wehende Hochformatflagge aus extrem reißfestem Polyestermaterial für stilgerechte WARSTEINER Präsentation, waschbar bis 60 Grad in jeder normalen Waschmaschine.

Art.-Nr. 7169

WARSTEINER Hissflagge weiß mit Logo + Schriftzug

Größe:	100 x 375 cm (B x H)
Gewicht:	0,60 kg



WARSTEINER SCHIRME QUADRATISCH


Passend zum Gastronomie-Objekt kann zwischen zwei Farben (Bespannung: weiß oder schwarz) gewählt werden, Bespannung: Vier Einzelsegmente mit 5-Faden-Safety vernäht, farbecht, licht-, wasser- und witterungsbeständig, reiß- und scheuerfest, beständig gegen Umwelteinflüsse, Wassersäule über 500 mm. Mechanik Spannmechanismus mittels doppelter am Schirm geführter Aluminiumgriffe und im Mast liegenden Zugstangen. Lieferung inklusive Schutzhülle (gilt für Schirmmodell 400 x 400 cm Typ SC).



WARSTEINER SCHIRME
OHNE VOLANT, QUADRATISCH, 3 x 3 m

Trend-Version: Schwarz, Klassik-Version: Weiß

Verfügbarkeit ab Mitte April 2013




Trend-Version
mit schwarzem Gestell

Klassik-Version
mit weißem Gestell

Je nach Gastronomieobjekt stehen zwei Farben zur Auswahl.
Abbildung: Schirmtyp 300 x 300 cm

GRÖSSEN UND DATEN



WARSTEINER Groß-Sonnenschirm	
300 x 300 cm	
Art.-Nr. 7349	**Trend-Version Schwarz**
Art.-Nr. 7348	**Klassik-Version Weiß**

Art.-Nr. 7347	**Ständer für Großschirm 300 x 300 cm**
Material:	Stahl feuerverzinkt
Adapter:	Ø 60 mm für Betonplatten 50 x 50 x 8 cm (B x H x T) (Lieferung ohne Betonplatten)
Gewicht:	ohne Platten ca. 17 kg
	mit Platten ca. 197 kg

Art.-Nr. 7346	**Bodenhülse für Großschirme 300 x 300 cm, 2-teilig, Ø 60 mm**
Material:	Stahl feuerverzinkt

Allgemeine Spezifikation


Gestell:	
Streben:	aus Aluminium-Rechteckprofil 30 x 20 x 1,5 mm (B x H x T)
Mast:	aus Aluminium-Rundrohrprofil Ø 60 x 2 mm
Teleskopmast:	30 x 30 x 2 mm (B x H x T)
Höhe:	im geschlossenen Zustand ca. 350 cm
Sicherheit:	geprüfte Windsicherheit bis 40 km/h
Material:	Verbindungselement und Schirmkränze aus Aluminium
Verarbeitung:	Einzelaufhängung der Streben an den Schirmkränzen, dadurch kann jedes Einzelteil problemlos ausgewechselt werden, alle Verbindungselemente sind geschraubt, alle Materialien nicht rostend
Farben:	**Trend-Version** Gestell Schwarz RAL 9005 **Klassik-Version** Gestell Weiß pulverbeschichtet, RAL 9010, ca. 80 My
Mechanik:	einfacher Spannmechanismus, innenliegende Zugstange

Bespannung:	
Material:	100 % Polyestergewebe
Gewicht:	ca. 200 g/m²
Beschichtung:	oberseitig acrylatbeschichtet (Fluor-Carbon), Teflon-Finish, UV-beständig, mikroben- und wasserdruckbeständig
Wassersäule:	über 600 mm
Lichtechtheit:	6 – 8
Verarbeitung:	8 Befestigungsbänder mit Haken aus Edelstahl am Top, 8 Befestigungsbänder mit Ösen und Scheiben aus Messing an den Ecken, Bespannung mit nicht rostenden Gewindeschrauben an den Strebenenden befestigt, auswechselbar



WARSTEINER SCHIRME
OHNE VOLANT, QUADRATISCH, 4 x 4 m

Trend-Version: Schwarz, Klassik-Version: Weiß






Trend-Version
mit schwarzem Gestell



Klassik-Version
mit weißem Gestell

Je nach Gastronomieobjekt stehen zwei Farben zur Auswahl.
Abbildung: Schirmtyp 400 x 400 cm

GRÖSSEN UND DATEN



WARSTEINER Groß-Sonnenschirm	
400 x 400 cm	
Art.-Nr. 6480	**Trend-Version Schwarz**
Art.-Nr. 6482	**Klassik-Version Weiß**
Komponenten:	
Art.-Nr. 4130	Schutzhülle
Größe:	400 x 400 cm
Art.-Nr. 6481	Ersatzbespannung Schwarz
Art.-Nr. 6483	Ersatzbespannung Weiß
Bei schwarzen Schirm:	Gestell schwarz
Bei weißem Schirm:	Gestell weiß

Art.-Nr. 4117	**Ständer für Großschirm 400 x 400 cm**
Material:	Stahl feuerverzinkt
Adapter:	Ø 80 mm für Betonplatten 50 x 50 x 8 cm (B x H x T) (Lieferung ohne Betonplatten)
Gewicht:	ohne Platten ca. 17 kg mit Platten ca. 197 kg

Art.-Nr. 4116	**Bodenhülse für Großschirme 400 x 400 cm, 2-teilig, Ø 80 mm**
Material:	Stahl feuerverzinkt

Allgemeine Spezifikation

Gestell:	
Streben:	aus Aluminium-Rechteckprofil 30 x 20 x 2 mm (B x H x T)
Mast:	aus Aluminium-Rundrohrprofil Ø 80 x 3 mm
Teleskopmast:	30 x 30 x 3 mm (B x H x T)
Höhe:	im geschlossenen Zustand ca. 400 cm
Sicherheit:	geprüfte Windsicherheit bis 80 km/h, Windstärke 9
Material:	Verbindungselement und Schirmkränze aus Aluminium
Verarbeitung:	Einzelaufhängung der Streben an den Schirmkränzen, dadurch kann jedes Einzelteil problemlos ausgewechselt werden, alle Verbindungselemente sind geschraubt, alle Materialien nicht rostend
Farben:	**Trend-Version** Gestell Schwarz RAL 9005 **Klassik-Version** Gestell Weiß pulverbeschichtet, RAL 9010, ca. 80 My
Mechanik:	doppelter Spannmechanismus, im Mast liegende Zugstangen

Bespannung:	
Material:	100 % Polyestergewebe
Gewicht:	ca. 200 g/m²
Beschichtung:	oberseitig acrylatbeschichtet (Fluor-Carbon), Teflon-Finish, UV-beständig, mikroben- und wasserdruckbeständig
Wassersäule:	über 600 mm
Lichtechtheit:	6 – 8
Verarbeitung:	8 Befestigungsbänder mit Haken aus Edelstahl am Top, 8 Befestigungsbänder mit Ösen und Scheiben aus Messing an den Ecken, Bespannung mit nicht rostenden Gewindeschrauben an den Strebenenden befestigt, auswechselbar




WARSTEINER SCHIRME OHNE VOLANT, RUND

Trend-Version: Schwarz, Klassik-Version: Weiß

Durchmesser: 300 cm



GRÖSSEN UND DATEN



Art.-Nr. 4953	Plattenschirmständer für 300 cm / 400 cm Schirme

zerlegbarer Schirmständer, galvanisiert, pulverbeschichtet, mit Verlängerungsstreben einstellbar für 2 Plattengrößen: 40 x 40 cm und 50 x 50 cm

Art.-Nr. 4118	Bodenhülse für 300 cm / 400 cm Schirme
Bodenhülse:	Aluminium 2-teilig
Farbe:	Silber
Aufnahmerohr für Schirmstöcke Ø 25 – 55 mm	

WARSTEINER Groß-Sonnenschirm, rund

Art.-Nr. 6538	Trend-Version Schwarz
Art.-Nr. 6540	Klassik-Version Weiß
Größe:	Ø 300 cm
Komponenten:	
Art.-Nr. 6541	Ersatzbespannung Schwarz
Art.-Nr. 6542	Ersatzbespannung Weiß
Verfügbarkeit:	ab März 2011

WARSTEINER Groß-Sonnenschirm, rund

Nur noch Ersatzbespannungen lieferbar	
Größe:	Ø 400 cm
Komponenten:	
Art.-Nr. 6477	Ersatzbespannung Schwarz
Art.-Nr. 6479	Ersatzbespannung Weiß

Allgemeine Spezifikation


Gestell:	
Streben:	Vierkantrohr 20 x 20 mm, Wandstärke 1,2 mm
Mast:	Mittelrohr Ø 50 mm, Wandstärke 1,5 mm
Gesamt Ø:	300 cm
Gesamthöhe:	260 cm
Durchgangshöhe:	215 cm
Material:	Aluminium Schwarz oder Weiß pulverbeschichtet
Öffnung:	Seilzug mit Sicherheitsstift im Top
Farben:	Gestell Schwarz oder Weiß pulverbeschichtet

Bespannung:	
Material:	100 % Polyestergewebe
Gewicht:	ca. 220 g/m²
Wassersäule:	300 mm imprägniert
Lichtechtheit:	7
UV-Stabilität:	50+



WARSTEINER SPRUCHBAND

Verarbeitung: Einfache Stofflage, rundum Besatzband hinterlegt, an den Ecken als Schlaufe zum Spannen, jedes Spruchband in stabilem Papier-Faltbeutel.



Art.-Nr. 7185

WARSTEINER Spruchband weiß

Größe:	500 x 75 cm (B x H)
Beschriftungs-fläche:	290 x 50 cm
Gewicht:	0,5 kg
Material:	Dekoplus 115 g/m²




WARSTEINER PVC-SPANNBAND



Art.-Nr. 5666
WARSTEINER PVC-Spannband

Größe:	600 x 100 cm (B x H)
Gewicht:	3,6 kg
Material:	Vinyl 450 g/m²

Verarbeitung:
Wetterbeständig, umlaufend gesäumt und alle 50 cm geöst. Andere Größen und Ausführungen auf Anfrage.



WARSTEINER®



WARSTEINER FOLIEN

Einsatz für deckende, undurchlässige und transluzente, lichtdurchlässige Flächen.

Folien von 100 bis 910 mm
für deckenden Einsatz

Art.-Nr. 7235	Ø 100 mm
Art.-Nr. 7236	Ø 130 mm
Art.-Nr. 7237	Ø 170 mm
Art.-Nr. 7238	Ø 200 mm
Art.-Nr. 7239	Ø 225 mm
Art.-Nr. 7240	Ø 260 mm
Art.-Nr. 7241	Ø 325 mm
Art.-Nr. 7242	Ø 390 mm
Art.-Nr. 7243	Ø 455 mm
Art.-Nr. 7244	Ø 555 mm
Art.-Nr. 7245	Ø 625 mm
Art.-Nr. 7246	Ø 740 mm
Art.-Nr. 7247	Ø 830 mm
Art.-Nr. 7248	Ø 910 mm

Folien von 100 bis 910 mm
für transluzenten Einsatz

Art.-Nr. 7303	Ø 100 mm
Art.-Nr. 7304	Ø 130 mm
Art.-Nr. 7305	Ø 170 mm
Art.-Nr. 7306	Ø 200 mm
Art.-Nr. 7307	Ø 225 mm
Art.-Nr. 7308	Ø 260 mm
Art.-Nr. 7309	Ø 325 mm
Art.-Nr. 7310	Ø 390 mm
Art.-Nr. 7311	Ø 455 mm
Art.-Nr. 7312	Ø 555 mm
Art.-Nr. 7313	Ø 625 mm
Art.-Nr. 7314	Ø 740 mm
Art.-Nr. 7315	Ø 830 mm
Art.-Nr. 7316	Ø 910 mm



GESTALTUNGSVORGABEN FÜR WINDSCHUTZSYSTEME

Anwendungsbeispiele des WARSTEINER Markenauftritts mit Vorgaben zum CI-gerechten Einsatz auf Windschutzwänden für Biergärten und Restaurant-Terrassen, Raucher-Lounges usw., als Folie oder in geätzter Ausführung.



Rundlogo/Folien
Version 1: 4c Logo

Rundlogo/Folien
Version 3: 4c Logo + Schriftzug

Rundlogo/Folien
Version 2: 1c Ätzfolie Logo

Rundlogo/Folien
Version 4: 1c Ätzfolie Logo + Schriftzug



GESTALTUNGSVORGABEN FÜR MARKISENSYSTEME

Anwendungsbeispiele des WARSTEINER Markenauftritts mit Vorgaben zum CI-gerechten Einsatz auf Markisenvolants, Korbmarkisen etc. für Biergärten- und Terrassenüberdachungen.

Einsatz des WARSTEINER Vektorlogos auf Siebdruck- oder Plotterbasis, allein oder in Verbindung mit dem WARSTEINER Schriftzug. Die Vektordateien können von der Warsteiner Bilddatenbank – www.warsteiner-db.de – nach Passwortzu-teilung heruntergeladen werden!

Kein Artikel des WARSTEINER AW-Bestellsystems.

Anwendungsbeispiele



Markisensystem Ansicht von unten





Markisensystem Ansicht von unten





GESTALTUNGSVORGABEN FÜR MARKISENSYSTEME

(Vorgabe zum CI-gerechten Einsatz)



REGELN ZUM EINSATZ VON PARTNER- ODER FREMDMARKEN

Einsatz von WARSTEINER in Kombination mit Partnermarken bei Gastronomie-Objekten:

- Marken- und Kundenwerbung getrennt.
- WARSTEINER Rundlogo wird immer links platziert; darauf folgend der Name des Gastronomie-Objekts; Logos von Partner- oder Fremdmarke stehen rechts daneben.
- WARSTEINER Rundlogo und Partner- bzw. Fremdmarken-Logo/s sind immer im gleichen Größenverhältnis dargestellt.

SONDERFÄLLE FÜR EINBINDUNG VON PARTNERMARKEN

Bei der Kombinationswerbung WARSTEINER und Partnermarken steht das WARSTEINER Rundlogo immer links und darauf folgend das/die Partnermarken-Logo/s.



Ausnahme:

Kombiwerbung Marke und Kunde muss individuell abgestimmt werden. Die finale Entscheidung trifft der Gebietsleiter in Absprache mit dem zuständigen Verkaufsdirektor. (MC – Herr Rossdeutscher)



Größe: Verhältnis Goldstreifen zur schwarzen Linie: 10 : 1 : 1

Material: Gold hochglänzend (3M-Mirror-Goldfolie, Produkt.-Nr. 7755-431) und schwarze Hochleistungsfolie.

Einsatz: Goldband NUR auf Einzelanfertigungen/Sonderanfertigungen – Partner/Fremdbrauereien einsetzen. Auf dem WARSTEINER Exklusiv-Baukastensystem grundsätzlich kein Goldband platzieren.

SONDERFÄLLE FÜR HINWEISSCHILDER/ PARTNERMARKEN











DAS EXKLUSIVE WARSTEINER AUSSENWERBEMITTEL-PROGRAMM

Bevor ein Kundenbesuch stattfindet, fordern Sie grundsätzlich einen Kostenrahmen von dem verantwortlichen Außendienstmitarbeiter an, in welcher Preisstellung sich die AW-Anlage bewegen darf.

Die genaue Kosten-Analyse kann der AD nach Durchsicht aller Parameter wie HL-Umsatz, Standort, Zielgruppe, Image-Objekt etc. erstellen und Ihnen zukommen lassen.

Sonderanfertigungen bei Neuanlagen sind möglichst gering zu halten und im Vorfeld mit dem AD genau abzusprechen.

Bauliche Gegebenheiten erfordern in den seltensten Fällen eine Sonderanfertigung. Bei Umbeschriftungen sind nach Möglichkeit die vorhandenen Werbeträger zu nutzen und entsprechend wieder aufzubereiten.

Ausnahmen: In Altstadt- und denkmalgeschützen Bereichen werden von den Bauämtern in der Regel exakte Vorgaben gestellt, die eine Sonderanfertigung erfordern.

Bei der Gastrogruppe „Kiosk- und Imbiss-Stände“ sollte aus Kosten- und Imagegründen möglichst keine WARSTEINER AW-Anlage montiert oder mit neuer WARSTEINER AW ergänzt werden. Die finale Entscheidung trifft der Gebietsleiter in Absprache mit dem zuständigen Verkaufsdirektor.

Bei Unklarheiten zu Gestaltungsfragen:

Telefon +49 (0) 52 21/96 52 73

Wir beraten Sie gern.

Bitte beachten Sie die WARSTEINER Bilddatenbank - www.warsteiner-db.de
AD = Außendienst, AW = Außenwerbemittel