WARSTEINER AUSSENWERBUNG

Das exklusive Baukastensystem



Stand Oktober 2014

WARSTEINER RICHTLINIEN DER AUSSENWERBUNG (AW)

- Klare Trennung von Marken- und Kundenwerbung am Gastronomie-Objekt.
- Ausnahme: Bei Wege- und Hinweisschildern kann das Markenlogo in Verbindung mit Gastronomie-/ Kundennamen auf einer Fläche stehen.
- Bei Schildern/Platten das WARSTEINER Rundlogo im oberen Drittel platzieren.

Schrift zeigt Charakter

WARSTEINER verwendet die Schriftart Scala. Sie findet in verschiedenen Schriftschnitten ihren Einsatz.

WARSTEINER Rundlogo

Das WARSTEINER Rundlogo steht für die Tradition der Marke WARSTEINER und deren Qualität.

INHALTSVERZEICHNIS

WARSTEINER Trommel-Flachtransparent 4
WARSTEINER Trommel-Ausleger 6
WARSTEINER LED-Trend-Display 8
WARSTEINER Flachtransparent konvex 10
WARSTEINER Auslegertransparent konvex 12
WARSTEINER Flachtransparent neutral 14
WARSTEINER Schildplatte angestrahlt 16
WARSTEINER Speisekartenkästen 18
Einzelbuchstaben 8 mm/19 mm Stärke 20
WARSTEINER Wallout-Banner 22
WARSTEINER Hissflaggen 24
WARSTEINER Schirme 26
WARSTEINER Spruchband 32
WARSTEINER PVC-Spannband 34
WARSTEINER Folien 36
Gestaltungsvorgaben für Windschutz-Systeme 38
Gestaltungsvorgaben für Markisen-Systeme 40
Regeln zum Einsatz von Partner- oder Fremdmarken 42
Schlusswort 48
Notizen 50



WARSTEINER TROMMEL-FLACHTRANSPARENT

Geprägte Acrylschalen in umlaufendem gold hochglanzpoliertem Leichtmetall-Spezialprofil mit WARSTEINER Rundlogo. Im Emblembereich hochglänzend transparente Goldfläche. Mit langlebiger LED-Technik.





TROMMEL-FLACHTRANSPARENT MIT ALUMINIUMGEHÄUSE UND LANGLEBIGER LED-TECHNIK

Art.-Nr. 7289
WARSTEINER
Trommel-Flachtransparent Ø 50 cm

Größe:	Ø 50 cm
Gewicht:	5,4 kg
Komponenten:	
Art.-Nr. 6350	1 Ersatzschale mit Rundlogo Ø 50 cm

Art.-Nr. 7290
WARSTEINER
Trommel-Flachtransparent Ø 65 cm

Größe:	Ø 65 cm
Gewicht:	7,4 kg
Komponenten:	
Art.-Nr. 6351	1 Ersatzschale mit Rundlogo Ø 65 cm

Art.-Nr. 7291
WARSTEINER
Trommel-Flachtransparent Ø 80 cm

Größe:	Ø 80 cm
Gewicht:	10,4 kg
Komponenten:	
Art.-Nr. 6352	1 Ersatzschale mit Rundlogo Ø 80 cm



TROMMEL-FLACHTRANSPARENT MIT KUNSTSTOFFGEHÄUSE

Art.-Nr. 7116
WARSTEINER
Trommel-Flachtransparent Ø 50 cm

Größe:	Ø 50 cm
Gewicht:	1,7 kg
Komponenten:	
Art.-Nr. 6350	1 Ersatzschale mit Rundlogo Ø 50 cm
Art.-Nr. 39218	1 Kreisringleuchte 32 Watt

Art.-Nr. 7117
WARSTEINER
Trommel-Flachtransparent Ø 65 cm

Größe:	Ø 65 cm
Gewicht:	2,2 kg
Komponenten:	
Art.-Nr. 6351	1 Ersatzschale mit Rundlogo Ø 65 cm
Art.-Nr. 39219	1 Kreisringleuchte 40 Watt



WARSTEINER TROMMEL-AUSLEGER

Geprägte Acrylschalen in umlaufendem gold hochglanzpoliertem Leichtmetall-Spezialprofil mit WARSTEINER Rundlogo. Im Emblembereich hochglänzend transparente Goldfläche. Mit langlebiger LED-Technik.





TROMMEL-AUSLEGER
MIT LANGLEBIGER LED-TECHNIK

Art.-Nr. 7292
WARSTEINER Trommel-Ausleger Ø 50 cm

Größe:	Ø 50 cm
Gewicht:	7,4 kg
Komponenten:	
Art.-Nr. 6350	1 Ersatzschale mit Rundlogo Ø 50 cm

Art.-Nr. 7293
WARSTEINER Trommel-Ausleger Ø 65 cm

Größe:	Ø 65 cm
Gewicht:	9,8 kg
Komponenten:	
Art.-Nr. 6351	1 Ersatzschale mit Rundlogo Ø 65 cm

Art.-Nr. 7294
WARSTEINER Trommel-Ausleger Ø 80 cm

Größe:	Ø 80 cm
Gewicht:	13,6 kg
Komponenten:	
Art.-Nr. 6352	1 Ersatzschale mit Rundlogo Ø 80 cm



WARSTEINER LED-TREND-DISPLAY

Geprägte Acrylschalen mit WARSTEINER Rundlogo. Im Emblembereich hochglänzend transparente Goldfläche. Vier Edelstahlbefestigungen für die Wandmontage. Optional mit langlebiger LED-Technik.







WARSTEINER TREND-DISPLAY UNBELEUCHTET

WARSTEINER Display
für Wandmontage:

WARSTEINER Logo flächig, Druck auf Acrylglas (UV-beständig) in 2c (schwarz und Sonderfarbe Gold), Konturschnitt rund, vier Edelstahlbefestigungen für Wandmontage, ideal für Indoor- und Outdoor-Einsatz

Art.-Nr. 7334	
WARSTEINER Trend-Display unbeleuchtet	
Größe:	Ø 55 cm
Gewicht:	3,8 kg

WARSTEINER LED TREND-DISPLAY BELEUCHTET

WARSTEINER LED-Display
für Wandmontage:

WARSTEINER Logo flächig ausgeleuchtet, Direktdruck auf Acrylglas (UV-beständig) in 2c (schwarz und Sonderfarbe Gold), Konturschnitt rund, vier Edelstahlbefestigungen für Wandmontage, 700 Lumen, LED warmweiß, ideal für Indoor- und Outdoor-Einsatz

Art.-Nr. 7335	
WARSTEINER Trend-LED-Display beleuchtet	
Größe:	Ø 55 cm
Gewicht:	4,0 kg



WARSTEINER FLACHTRANSPARENT KONVEX

Geprägte Acrylschale in umlaufendem gold hochglanzpoliertem Leichtmetall-Spezialprofil-Gehäuse. Die Ausleuchtung ist den Vorschriften entsprechend in kompensierter Ausführung anschlussfertig installiert. Transparentschalen an den Außenseiten abgekantet.





Art.-Nr. 7118
WARSTEINER Flachtransparent
80 x 80 cm konvex

Größe:	80 x 80 x 15 cm
Gewicht:	12 kg
Komponenten:	
Art.-Nr. 7249	1 Ersatzschale konvex 75 x 80 cm



WARSTEINER AUSLEGERTRANSPARENT KONVEX

Geprägte Acrylschale in umlaufendem gold hochglanzpoliertem Leichtmetall-Spezialprofil-Gehäuse. Die Ausleuchtung ist den Vorschriften entsprechend in kompensierter Ausführung anschlussfertig installiert. Transparentschalen an den Außenseiten abgekantet.





Art.-Nr. 7120
WARSTEINER Auslegertransparent
80 x 80 cm konvex

Größe:	80 x 80 x 22,2 cm
Gewicht:	14 kg
Komponenten:	
Art.-Nr. 7249	1 Ersatzschale konvex 75 x 80 cm



Art.-Nr. 7654
WARSTEINER Auslegertransparent
80 x 40 cm konvex
Ausführung blanko ohne Logo

Größe:	80 x 40 x 22,2 cm
Gewicht:	7,5 kg
Komponenten:	
Art.-Nr. 7714	1 Ersatzschale konvex 75 x 40 cm



WARSTEINER FLACHTRANSPARENT NEUTRAL

Geprägte Acrylschale in umlaufendem gold hochglanzpoliertem Leichtmetall-Spezialprofil-Gehäuse. Die Ausleuchtung ist den Vorschriften entsprechend in kompensierter Ausführung anschlussfertig installiert. Transparentschalen an den Außenseiten abgekantet.

EXKLUSIVES DESIGN IN KOMBINATION MIT DEM TROMMEL-FLACHTRANSPARENT



RESTAURANT TAORMINA

Art.-Nr. 7190
WARSTEINER Flachtransparent neutral
200 x 40 cm

Größe:	200 x 40 x 11,6 cm (B x H x T)
Gewicht:	16 kg
Komponenten:	
Art.-Nr. 7273	1 Ersatzschale neutral 200 x 40 cm

RESTAURANT TAORMINA

Art.-Nr. 7122
WARSTEINER Flachtransparent neutral
250 x 40 cm

Größe:	250 x 40 x 11,6 cm (B x H x T)
Gewicht:	20 kg
Komponenten:	
Art.-Nr. 7266	1 Ersatzschale neutral 250 x 40 cm



WARSTEINER SCHILDPLATTE ANGESTRAHLT

Wetterfeste, abgekantete Alublech-Platte, pulverbeschichtet, zur individuellen Kundenbeschriftung mittels Folien bzw. Einzelbuchstaben Platzierung. Die Fixierung der Dibondplatte erfolgt auf einer Vierkant-Unterkonstruktion. Die Montage einer 65er-/50er-Trommel ist den jeweiligen Objektanforderungen anzupassen. Der Bogenstrahler ist mit Gold-Lackierung AUDI V-1836 LY IS.5R Cosmicgelb angelegt. (Lackierung in anderen RAL-Tönen möglich.)





Anwendungsbeispiel mit 65er-Trommel



Anwendungsbeispiel mit 65er-Trommel

Art.-Nr. 7123
WARSTEINER Schildplatte angestrahlt
200 x 40 cm

Größe:	200 x 40 x 2,5 cm (B x H x T)
Gewicht:	10 kg
Bogenstrahler:	Ø 7,5 cm
Komponenten:	
Art.-Nr. 7267	1 Schildplatte 200 x 40 cm
Art.-Nr. 7268	1 Bogenstrahler

Die Schildplatte und der Bogenstrahler können separat eingesetzt und montiert werden.





WARSTEINER SPEISEKARTENKÄSTEN

Für DIN A4-Formate, Konvexoptik, schwarze und weiße Ausführung.

Alupulverbeschichtetes Türelement in konvexer Formgebung. Sichtscheibe aus Acrylglas in Aluminiumform verklebt. Magnetleiste im oberen und unteren Bereich mit 8 Rundmagneten zur Fixierung der Speisekarten gehören zum Lieferumfang. Die Ausleuchtung erfolgt mittels Leuchtstoffröhren U5.



WARSTEINER SPEISEKARTENKÄSTEN










Art.-Nr. Weiß 7320 | Art.-Nr. Schwarz 7319
WARSTEINER Speisekartenkasten
2 x DIN A4


Größe:	59 x 51 x 12 cm (B x H x T)
Gewicht:	5,7 kg
Komponenten:	
Art.-Nr. 7285	1 WARSTEINER Ersatztür 2 x DIN A4
Art.-Nr. 7269	1 Schlüssel & Schloss

Art.-Nr. Weiß 7318 | Art.-Nr. Schwarz 7317
WARSTEINER Speisekartenkasten
3 x DIN A4

Größe:	71 x 51 x 12 cm (B x H x T)
Gewicht:	6,6 kg
Komponenten:	
Art.-Nr. 7286	1 WARSTEINER Ersatztür 3 x DIN A4
Art.-Nr. 7269	1 Schlüssel & Schloss

SPEISEKARTENKÄSTEN NEUTRAL





Art.-Nr. 7126
Speisekartenkasten 2 x DIN A4 neutral

Größe:	59 x 51 x 12 cm (B x H x T)
Gewicht:	5,7 kg
Komponenten:	
Art.-Nr. 7287	1 Ersatztür neutral 2 x DIN A4
Art.-Nr. 7269	1 Schlüssel & Schloss

Art.-Nr. 7127
Speisekartenkasten 3 x DIN A4 neutral

Größe:	71 x 51 x 12 cm (B x H x T)
Gewicht:	6,6 kg
Komponenten:	
Art.-Nr. 7288	1 Ersatztür neutral 3 x DIN A4
Art.-Nr. 7269	1 Schlüssel & Schloss



EINZELBUCHSTABEN 8 MM/19 MM STÄRKE

In drei Schriftarten erhältlich: Times New Roman (Regular und Bold), Old English Text MT und Tahoma (normal und fett). Die Montage erfolgt mittels Distanzhaltern (Montageclips) oder auf Trägerschienen. Individuelle Entscheidung erfolgt in Absprache mit dem Gastronomen nach den Vorgaben des zuständigen Bauamtes. Um einen einheitlichen Qualitäts- und Fertigungsstandard zu gewährleisten, bestellen Sie diesen Artikel bitte über „ST Service GmbH & Co., 32838 Steinheim“.



Art.-Nr. 7146
Einzelbuchstaben 8 mm stark

Material:	durchgefärbtes Acrylglas, glänzend
Farbe:	frei wählbar (siehe Farbtabelle rechts)
Schriftart:	diverse Schriftarten
Versalhöhe:	11 – 100 cm

Art.-Nr. 7147
Einzelbuchstaben 19 mm stark

Material:	durchgefärbtes Acrylglas, glänzend
Farbe:	frei wählbar (siehe Farbtabelle rechts)
Schriftart:	diverse Schriftarten
Versalhöhe:	11 – 50 cm

Art.-Nr. 7148
Einzelbuchstaben 19 mm stark

Material:	durchgefärbtes Acrylglas, glänzend
Farbe:	Oberfläche in Optik Gold gebürstet
Schriftart:	Times New Roman
Versalhöhe:	11 – 50 cm

Preis auf Anfrage. Lieferung erfolgt mit Bohrschablone und Abstandshaltern zum Aufkleben. Anfrage an:
ST Service GmbH & Co.
32838 Steinheim

RAL 9016
RAL 9005
RAL 1013
RAL 1018
RAL 1003
RAL 1028
RAL 2000
RAL 2004
RAL 3018
RAL 3020
RAL 3001
RAL 3003
RAL 3005
RAL 4003
RAL 4005
RAL 4008
RAL 5018
RAL 6032
RAL 6018
RAL 6029
RAL 6005
RAL 5012
RAL 5015
RAL 5017
RAL 5002
RAL 5022
RAL 5011
RAL 7040
RAL 7031
RAL 1019
RAL 3012
RAL 8007
RAL 8004

* **Sonderausführungen:**
Buchstaben in Acrylglas schwarz, frontseitig 1 mm starkes, gebürstetes Alu-Blech, kaschiert





Über ST Service GmbH & Co., Steinheim können zur Ausleuchtung der Einzelbuchstaben-Abwicklungen formschöne Wandstrahler geordert werden – individuelle Absprache notwendig!



WARSTEINER WALLOUT-BANNER

Die individuellen Beschriftungsvorgaben senden Sie bitte in den Dateiformaten CDR/PSD/JPG oder EPS an „ST Service, 32839 Steinheim/Westfalen“, um den von der Warsteiner Brauerei definierten Farb- und Qualitätsstandard zu gewährleisten.



WARSTEINER Wallout-Banner PVC mit Hohlsaum (Material: 600 g/m²), beidseitig 4-farbig bedruckt

Größe:	50 x 200 cm (B x H)

Art.-Nr. 7163

1 Halterungsarm aus Aluminium mit Kunststoffabschluss Rohrdurchmesser 60/18


Länge:	60 cm
Befestigungsplatte:	Ø 12 cm

Für 1 Wallout werden 2 Halterungsarme benötigt.

Ersatz-Wallout-Banner PVC

Art.-Nr. 7164	weiß
Art.-Nr. 7166	schwarz
Art.-Nr. 7168	individuell

Ausleger 2er-Set



Art.-Nr. 7165



Art.-Nr. 7162



Art.-Nr. 7167







WARSTEINER HISSFLAGGEN

Hochglänzende, leicht wehende Hochformatflagge aus extrem reißfestem Polyestermaterial für stilgerechte WARSTEINER Präsentation, waschbar bis 60 Grad in jeder normalen Waschmaschine.



Art.-Nr. 7616

WARSTEINER Hissflagge

Größe:	100 x 375 cm (B x H)
Gewicht:	0,60 kg
Qualität:	Polyester-Hochglanzware Polyshine 3000
Druck:	6-farbiger chemischer Durchdruck (spiegelbildlich erkennbar)
Motiv:	WARSTEINER Tulpe mit Logo
Konfektionierung:	Fahnen seitlich mit 5 Karabinerhaken, mit gesäumten Kanten, seitlich verstärkt, gebrauchsfertig eingerichtet

Art.-Nr. 7615

WARSTEINER Hissflagge TopVision

Größe:	100 x 375 cm (B x H)
Gewicht:	0,60 kg
Qualität:	Polyester-Hochglanzware Polyshine 3000
Druck:	6-farbiger chemischer Durchdruck (spiegelbildlich erkennbar)
Motiv:	WARSTEINER Tulpe mit Logo
Konfektionierung:	TopVision System, mit zwei weißen Gurtbandtaschen zur Aufnahme von Stab und Rohr, inklusive Lizenzgebühren

Art.-Nr. 7614

Zubehör TopVision System

TopVision System Zubehör für Hissflagge 100 x 375 cm, bestehend aus Kohlefaserstab, Alurohr und spezieller TV- Einzelverpackung

Die beiden Artikel 7615 + 7614 müssen erstmalig immer zusammen bestellt werden. Bei Austausch der Fahne bei einem vorhandenen TopVision System muss nur die Fahne Artikel 7615 gewechselt werden. Das vorhandene Zubehör kann weiter eingesetzt werden.



WARSTEINER SCHIRME

Passend zum Gastronomie-Objekt kann zwischen zwei Farben (Bespannung: weiß oder schwarz) gewählt werden, Bespannung: vier Einzelsegmente mit 5-Faden-Safety vernäht, farbecht, licht-, wasser- und witterungsbeständig, reiß- und scheuerfest, beständig gegen Umwelteinflüsse, Wassersäule über 500 mm. Mechanik: Spannmechanismus mittels doppelter am Schirm geführter Aluminiumgriffe und im Mast liegender Zugstangen. Lieferung inklusive Schutzhülle (gilt für Schirmmodell 400 x 400 cm, Typ SC).



WARSTEINER SCHIRME OHNE VOLANT, 8-TEILIG, Ø 300 CM

Trend-Version: schwarz, Klassik-Version: weiß



WARSTEINER Sonnenschirm Ø 300 cm	
Art.-Nr. 6538	Trend-Version schwarz
Art.-Nr. 6540	Klassik-Version weiß

Art.-Nr. 4953	Plattenschirmständer
Material:	Aluminium pulverbeschichtet

Art.-Nr. 4118	Bodenhülse
Material:	Aluminium pulverbeschichtet

Ersatzbespannungen:	
Art.-Nr. 6541	Trend-Version schwarz
Art.-Nr. 6542	Klassik-Version weiß

Allgemeine Spezifikation	
Bespannung:	
Material:	100 % Polyestergewebe
Gewicht:	ca. 210 g/m²
Beschichtung:	wasser- und schmutzabweisend imprägniert
Wassersäule:	bis 300 mm
Lichtechtheit:	7
UV Schutz:	50+
Verarbeitung:	Befestigung mit Plastikkappen
Mechanik:	Metallhebel (Push-up-System) mit Sicherheitsstift



Trend-Version
mit schwarzem
Gestell

Klassik-Version
mit weißem Gestell

Je nach Gastronomie-Objekt stehen
zwei Farben zur Auswahl.
Abbildung: Schirmtyp 300 x 300 cm





Trend-Version
mit schwarzem
Gestell




Klassik-Version
mit weißem Gestell

Je nach Gastronomie-Objekt stehen
zwei Farben zur Auswahl.
Abbildung: Schirmtyp 300 x 300 cm



WARSTEINER SCHIRME OHNE VOLANT, QUADRATISCH, 300 x 300 CM

Trend-Version: schwarz, Klassik-Version: weiß, verfügbar ab Mitte April 2014



WARSTEINER Groß-Sonnenschirm 300 x 300 cm	
Art.-Nr. 7349	**Trend-Version schwarz**
Art.-Nr. 7348	**Klassik-Version weiß**

Art.-Nr. 7347	
Ständer für Großschirm 300 x 300 cm	
Material:	Stahl feuerverzinkt
Adapter:	Ø 60 mm für Betonplatten 50 x 50 x 8 cm (B x H x T) (Lieferung ohne Betonplatten)
Gewicht:	ohne Platten ca. 17 kg
	mit Platten ca. 197 kg

Art.-Nr. 7346	
Bodenhülse für Großschirme 300 x 300 cm, 2-teilig, Ø 6 cm	
Material:	Stahl feuerverzinkt

Ersatzbespannungen:	
Art.-Nr. 7596	**Trend-Version schwarz**
Art.-Nr. 7595	**Klassik-Version weiß**

Allgemeine Spezifikation

Gestell:	
Streben:	aus Aluminium-Rechteckprofil 30 x 20 x 1,5 mm (B x H x T)
Mast:	aus Aluminium-Rundrohrprofil Ø 60 x 2 mm
Teleskopmast:	30 x 30 x 2 mm (B x H x T)
Höhe:	im geschlossenen Zustand ca. 350 cm
Sicherheit:	geprüfte Windsicherheit bis 40 km/h
Material:	Verbindungselement und Schirmkränze aus Aluminium
Verarbeitung:	Einzelaufhängung der Streben an den Schirmkränzen, dadurch kann jedes Einzelteil problemlos ausgewechselt werden, alle Verbindungs-elemente sind geschraubt, alle Materialien nicht rostend
Farben:	Trend-Version Gestell schwarz RAL 9005 Klassik-Version Gestell weiß pulverbeschichtet, RAL 9010, ca. 80 My
Mechanik:	einfacher Spannmechanismus, innenliegende Zugstange

Bespannung:	
Material:	100 % Polyestergewebe
Gewicht:	ca. 200 g/m²
Beschichtung:	oberseitig acrylatbeschichtet (Fluor-Carbon), Teflon-Finish, UV-beständig, mikroben- und wasserdruckbeständig
Wassersäule:	über 600 mm
Lichtechtheit:	6–8
Verarbeitung:	8 Befestigungsbänder mit Haken aus Edelstahl am Top, 8 Befestigungsbänder mit Ösen und Scheiben aus Messing an den Ecken, Bespannung mit nicht rostenden Gewinde-schrauben an den Strebenenden befestigt, auswechselbar





Trend-Version
mit schwarzem
Gestell



Klassik-Version
mit weißem Gestell

Je nach Gastronomie-Objekt stehen
zwei Farben zur Auswahl.
Abbildung: Schirmtyp 400 x 400 cm



WARSTEINER SCHIRME OHNE VOLANT, QUADRATISCH, 400 x 400 CM

Trend-Version: schwarz, Klassik-Version: weiß



WARSTEINER Groß-Sonnenschirm 400 x 400 cm	
Art.-Nr. 6480	**Trend-Version schwarz**
Art.-Nr. 6482	**Klassik-Version weiß**

Komponenten:	
Art.-Nr. 4130	Schutzhülle
Größe:	400 x 400 cm
Art.-Nr. 6481	Ersatzbespannung schwarz
Art.-Nr. 6483	Ersatzbespannung weiß
Bei schwarzem Schirm:	Gestell schwarz
Bei weißem Schirm:	Gestell weiß

Art.-Nr. 4117	
Ständer für Großschirm 400 x 400 cm	
Material:	Stahl feuerverzinkt
Adapter:	Ø 8 cm für Betonplatten 50 x 50 x 8 cm (B x H x T) (Lieferung ohne Betonplatten)
Gewicht:	ohne Platten ca. 17 kg
	mit Platten ca. 197 kg

Art.-Nr. 4116	
Bodenhülse für Großschirme 400 x 400 cm, 2-teilig, Ø 8 cm	
Material:	Stahl feuerverzinkt

Ersatzbespannungen:	
Art.-Nr. 6481	**Trend-Version schwarz**
Art.-Nr. 6483	**Klassik-Version weiß**

Allgemeine Spezifikation

Gestell:	
Streben:	aus Aluminium-Rechteckprofil 30 x 20 x 2 mm (B x H x T)
Mast:	aus Aluminium-Rundrohrprofil Ø 80 x 3 mm
Teleskopmast:	30 x 30 x 3 mm (B x H x T)
Höhe:	im geschlossenen Zustand ca. 400 cm
Sicherheit:	geprüfte Windsicherheit bis 80 km/h, Windstärke 9
Material:	Verbindungselement und Schirmkränze aus Aluminium
Verarbeitung:	Einzelaufhängung der Streben an den Schirmkränzen, dadurch kann jedes Einzelteil problemlos ausgewechselt werden, alle Verbindungs-elemente sind geschraubt, alle Materialien nicht rostend
Farben:	Trend-Version Gestell schwarz RAL 9005 Klassik-Version Gestell weiß pulverbeschichtet, RAL 9010, ca. 80 My
Mechanik:	doppelter Spannmechanismus, im Mast liegende Zugstangen

Bespannung:	
Material:	100 % Polyestergewebe
Gewicht:	ca. 200 g/m²
Beschichtung:	oberseitig acrylatbeschichtet (Fluor-Carbon), Teflon-Finish, UV-beständig, mikroben- und wasserdruckbeständig
Wassersäule:	über 600 mm
Lichtechtheit:	6–8
Verarbeitung:	8 Befestigungsbänder mit Haken aus Edelstahl am Top, 8 Befestigungsbänder mit Ösen und Scheiben aus Messing an den Ecken, Bespannung mit nicht rostenden Gewindeschrauben an den Strebenenden befestigt, auswechselbar



WARSTEINER SPRUCHBAND

Verarbeitung: einfache Stofflage, rundum Besatzband hinterlegt, an den Ecken als Schlaufe zum Spannen, jedes Spruchband in stabilem Papier-Faltbeutel.



Art.-Nr. 7185
WARSTEINER Spruchband weiß

Größe:	500 x 75 cm (B x H)
Beschriftungs-fläche:	290 x 50 cm
Gewicht:	0,5 kg
Material:	Dekoplus 115 g/m²



WARSTEINER PVC-SPANNBAND

Verarbeitung: wetterbeständig, umlaufend gesäumt und alle 50 cm geöst. Andere Größen und Ausführungen auf Anfrage.



Art.-Nr. 5666

WARSTEINER PVC-Spannband

Größe:	600 x 100 cm (B x H)
Gewicht:	3,6 kg
Material:	Vinyl 450 g/m²



WARSTEINER FOLIEN

Einsatz für deckende, undurchlässige und transluzente, lichtdurchlässige Flächen.

Für die Platzierung von Rundlogo und Wortmarke muss auf das richtige Größenverhältnis geachtet werden. Die entsprechenden Kombinationen können der Tabelle entnommen werden.



RUNDLOGO

Durchmesser Rundlogo	Art.-Nr. deckend	Art.-Nr. transluzent
Ø 100 mm	7350	7361
Ø 130 mm	7351	7362
Ø 170 mm	7352	7363
Ø 200 mm	7353	7364
Ø 225 mm	7354	7365
Ø 260 mm	7355	7366
Ø 325 mm	7356	7367
Ø 390 mm	7357	7368
Ø 455 mm	7358	7369
Ø 555 mm	7359	7370
Ø 625 mm	7360	7371

WORTMARKE NEBENEINANDER

Breite Wortmarke	Art.-Nr. deckend	Art.-Nr. transluzent
730 mm	0000	0000
950 mm	0000	0000
1110 mm	0000	0000
1490 mm	0000	0000

WORTMARKE ÜBEREINANDER

Breite Wortmarke	Art.-Nr. deckend	Art.-Nr. transluzent
490 mm	0000	0000
550 mm	0000	0000
630 mm	0000	0000
930 mm	0000	0000
1110 mm	0000	0000



GESTALTUNGSVORGABEN FÜR WINDSCHUTZ-SYSTEME

Anwendungsbeispiele des WARSTEINER Markenauftritts mit Vorgaben zum CI-gerechten Einsatz auf Windschutz-Wänden für Biergärten und Restaurant-Terrassen, Raucher-Lounges usw., als Folie oder in geätzter Ausführung.



WARSTEINER
FAMILIENTRADITION SEIT 1753

Rundlogo/Folien

Version 1: 3c Logo

WARSTEINER
FAMILIENTRADITION SEIT 1753

Rundlogo/Folien

Version 2: 1c Ätzfolie Logo

WARSTEINER
FAMILIENTRADITION SEIT 1753

Rundlogo/Folien

Version 3: 3c Logo + Schriftzug

WARSTEINER
FAMILIENTRADITION SEIT 1753

Rundlogo/Folien

Version 4: 1c Ätzfolie Logo + Schriftzug


Bei „WARSTEINER“ Schriftzugbreiten unter 56 cm kann die Unterzeile „Familientradition seit 1753“ entfallen. Bei Schriftzugbreiten über 56 cm bitte immer die Unterzeile einbinden.



GESTALTUNGSVORGABEN FÜR MARKISEN-SYSTEME

Vorgabe zum CI-gerechten Einsatz

Anwendungsbeispiele des WARSTEINER Markenauftritts mit Vorgaben zum CI-gerechten Einsatz auf Markisen-Volants, Korbmarkisen etc. für Biergärten- und Terrassenüberdachungen. Einsatz des WARSTEINER Vektorlogos auf Siebdruck- oder Plotterbasis, allein oder in Verbindung mit dem WARSTEINER Schriftzug. Die Vektordateien können von der Warsteiner Bilddatenbank – www.warsteiner-db.de – nach Passwortzuteilung heruntergeladen werden! Kein Artikel des WARSTEINER AW-Bestellsystems.



Anwendungsbeispiele



Markisen-System Ansicht von unten





Markisen-System Ansicht von unten





REGELN ZUM EINSATZ VON PARTNER- ODER FREMDMARKEN

Einsatz von WARSTEINER in Kombination mit Partnermarken bei Gastronomie-Objekten:

- Neues Logo-Set 2014 verwenden.
- An Fassaden/Wänden Marken- und Kunden-/Gastrobranding immer getrennt installieren.
- Das WARSTEINER Rundlogo wird generell immer links oder mittig über den Namen des Gastronomie-Objektes gesetzt. Partner- oder Fremdmarken stehen rechts daneben, bei vertikaler Ausrichtung darunter.
- WARSTEINER Rundlogo und Partner- bzw. Fremdmarken-Logo/s sind immer im gleichen Größenverhältnis darzustellen.





WARSTEINER Trommel 2014

GASTHOF MUSTERMANN

WARSTEINER Trommel und Flachtransparent untereinander



GASTHOF MUSTERMANN



WARSTEINER Trommel und Flachtransparent nebeneinander

WARSTEINER Trommel 2013

Darstellung von Brauerei- und Partnerlogos



GASTHOF MUSTERMANN

WARSTEINER Flachtransparent mit Partnerlogos



Bei Logo-Darstellungen mehrerer Brauerei- und anderer Partner-Logos ist das WARSTEINER Logo immer links zu platzieren und bei einer vertikalen Logo-Abwicklung steht das WB-Markenzeichen oben!

AUSNAHMEFALL:
Vorgaben Bauämter, Altstadt-Vorgaben, Platzmangel usw.



Auf Hinweisschildern + Pylonen/Fassadenplatten etc., die zu Gastro-Objekten/Verlegern usw. führen (in Einfahrtsbereichen, Seiten- und Grünflächenplatzierung), können Markenlogos in Kombination mit dem Gastro-Namen auf einer Fläche platziert werden.



Logo-Umsetzung für Digitaldruck



Bei Werbeflächen, die im Digitaldruck am Objekt oder auf Hinweisschildern etc. angelegt werden, bitte immer das komplette 4c-Logo-Set mit Unterzeile „Familientradition seit 1753“ einbringen.

Bei Gastro-/Kundentexten sind serifenlose Schriften oder artverwandte Schriften zu verwenden:

Scala Sans Regular LF:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzäöü 123456789

Scala Sans Bold LF:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzäöü 123456789

Futura Std Book:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzäöü 123456789

Futura Std Heavy:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzäöü 123456789

Calibri Regular:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzäöü 123456789

Calibri Bold:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzäöü 123456789

Logo-Platzierung auf weißem Grund





Logo-Platzierung auf schwarzem oder farbigem Grund






Bei Straßenaufstellern/Kreidetafeln usw. ist nur das Dachmarkenlogo statthaft. Eine Sorten-Logodarstellung der anderen Sorten aus der WARSTEINER Range ist nicht erwünscht!

(Hinweis: Straßenaufsteller sind im WARSTEINER AW-Pogramm nicht mehr vorgesehen.)

Straßenaufsteller



Kreidetafel



DAS EXKLUSIVE WARSTEINER AUSSENWERBEMITTEL-PROGRAMM

Bevor ein Kundenbesuch stattfindet, fordern Sie grundsätzlich einen Kostenrahmen von dem verantwortlichen Außendienstmitarbeiter an, in welcher Preisstellung sich die AW-Anlage bewegen darf.

Die genaue Kosten-Analyse kann der AD nach Durchsicht aller Parameter wie HL-Umsatz, Standort, Zielgruppe, Image-Objekt etc. erstellen und Ihnen zukommen lassen.

Sonderanfertigungen bei Neuanlagen sind möglichst gering zu halten und im Vorfeld mit dem AD genau abzusprechen.

Bauliche Gegebenheiten erfordern in den seltensten Fällen eine Sonderanfertigung. Bei Umbeschriftungen sind nach Möglichkeit die vorhandenen Werbeträger zu nutzen und entsprechend wiederaufzubereiten.

Bitte beachten Sie die WARSTEINER Bilddatenbank – www.warsteiner-db.de
AD = Außendienst,
AW = Außenwerbemittel

Ausnahmen: In Altstadt- und denkmalgeschützten Bereichen werden von den Bauämtern in der Regel exakte Vorgaben gestellt, die eine Sonderanfertigung erfordern.

Bei der Gastrogruppe „Kiosk- und Imbiss-Stände“ sollte aus Kosten- und Imagegründen möglichst keine WARSTEINER AW-Anlage montiert oder mit neuer WARSTEINER Außenwerbung ergänzt werden. Die finale Entscheidung trifft der Gebietsleiter in Absprache mit dem zuständigen Verkaufsdirektor.

Bei Unklarheiten zu Gestaltungsfragen:
Telefon +49 (0) 52 21 / 96 52 73
Wir beraten Sie gern.

NOTIZEN

DER RICHTIGE GESCHMACK FÜR JEDEN GESCHMACK.

MACH DAS EINZIG WAHRE




WARSTEINER
FAMILIENTRADITION SEIT 1753